

AUSVERKAUF

€ECONOMY LINE
by **POOL4YOU**

Ein Schwimmbecken im Garten ohne viel Geld auszugeben? Dies ist mit EconomyLine möglich. Wenn Sie nach dem niedrigsten Preis suchen, werden wir Ihnen diesen geben.

ROMA

LÄNGE	BREITE	TIEFE
5.00M	3.00M	1.45M
5-628-€		

2 600 €



ROMA 6

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.00M	3.00M	1.40M
6-354-€		

3 450 €



ROMA +

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.00M	3.00M	1.40M
6-354-€		

3 450 €



GRATIS ZUM JEDEN ROMA POOL

2x EINLAUFDÜSE

1x SKIMMER

1x FILTERSET MIT PUMPE ‚STAR‘

1x PVC BASIS VERROHRUNGS-SET

AUSSCHNITT UND EINBAU DER BECKENELEMENTE IM POOL

BECKEN ISOLATION



Sonderpreis gilt nur solange Vorrat reicht!
Transportkosten: 0,85 € / km (hin u. zurück berechnet)



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 000043751

+49 (0) 390 448 928 20

+49 (0) 157 346 097 95

+49 (0) 157 542 952 94

+48 77 474 84 04


+48 601 596 550

info@poolsfactory.eu

ul. Powstańców Śl. 22
49-340 Lewin Brzeski

www.poolsfactory.info

www.poolsfactory.eu



PoolsFACTORY GROUP

DER GRÖSSTE POOLHERSTELLER
IN EUROPA!



Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 0000043751





Willkommen in unserem Unternehmen, in dem wir auf vollständige Transparenz und Kundenzufriedenheit setzen.

Wenn Sie ein Auto kaufen, gehen Sie dann nicht in den Showroom, um Ihr Traumauto zu konfigurieren und eine Probefahrt zu machen? Wollen Sie das Produkt, das Ihnen jahrelang dienen soll, nicht gründlich inspizieren und testen? Warum wollen Sie den Kauf eines Swimmingpools aus der Ferne tätigen, ohne das Produkt vor dem Kauf zu sehen?

Bei uns können Sie unsere Produkte in Augenschein nehmen und testen. Wir bieten Ihnen nicht nur die Möglichkeit, das Ausstellungsstück zu sehen, sondern Sie können auch in ein Becken springen. Sie können die Gegenstromanlage testen, verschiedene Optionen ausprobieren und Ihre Gefühle zwischen einem beheizten und einem unbeheizten Pool vergleichen (Handtücher und Bademäntel sind vor Ort erhältlich). Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie die technischen Anlagen des Beckens bedienen können, damit Sie sich zutrauen, das Filtersystem selbst zu steuern.

Wir sind überzeugt, dass Sie bei dieser Gelegenheit die beste Wahl treffen und Ihr Geld sinnvoll ausgeben können. Um Ihnen den Kaufprozess zu erleichtern, bieten wir Ihnen eine kostenlose Übernachtung für zwei Personen in einem 4-Sterne-Hotel inklusive Abendessen. Wenn Sie nicht übernachten möchten, erstatten wir Ihnen die Kosten für die Fahrt zu unserem Unternehmen im Rahmen der Spritkostenerstattung*.

Überzeugen Sie sich selbst davon, dass der Kauf eines Pools bei uns eine Garantie für Qualität, Zufriedenheit und viele Jahre Freude ist.

Kontaktieren Sie uns!
Ihr PoolsFACTORY Team

+48 77 474 84 04

+48 601 596 550

** Wahlweise Übernachtung und Abendessen oder Erstattung der Reisekosten in Form eines Rabatts von bis zu 400 € beim Kauf eines Pools für mind. 12.000 € und Unterzeichnung der Bestellung vor Ort im Firmensitz.*



PoolsFACTORY®

info@poolsfactory.eu

Da Sie schon Kontakt mit uns aufgenommen haben, sind Sie schon erstmal auf dem richtigen Weg einen Pool zu kaufen - nun müssen Sie den Hersteller und das Modell des Beckens auswählen. Es lohnt sich hier kurz anzuhalten und Ihr Wissen hier zu vertiefen:

1.

Produkte unbekannter oder fragwürdiger Herkunft verderben den Markt, indem sie minderwertige Produkte auf den Markt bringen, die Sie und Ihre Lieben gefährden können. Investiert einer Ihrer Anbieter seine Zeit und sein Geld in Ihr Sicherheitsgefühl? Indem die ihre Produktion durch ISO- und TÜV-Auditoren kontrollieren lassen?

WICHTIG !!!

Der folgende Artikel zeigt, dass die von TÜV und ISO im Januar 2020 durchgeführten Prüfungen WIE WICHTIG EINE BEWÄHRTE PRODUKTIONSQUELLE IST!

KLICK !

www.tag24.de/nachrichten/schwimmbec-ken-unkontrollierte-herstellung-und-de-ren-einfluss-auf-gesundheit-1398362

2.

Pseudoproduzenten. Warum rühmt sich keines der konkurrierenden Unternehmen mit seinen Einrichtungen und Betrieben? Weil sie es nicht besitzen. Wir laden Sie ein eine unserer Produktionsstätte zu besuchen und eine riesige Pool-Ausstellung zu sehen, die es Ihnen die Wahl Ihres Traumpool sehr erleichtern wird.

3.

Schöne Inserate und Worte... die aber nur in der virtuelle Welt existieren - bei uns finden Sie professionelle Beratung, eine Reihe verschiedener Produkte von einem legitimen und vertrauenswürdigen Lieferanten.

4.

Wollen Sie das Beste für sich und Ihre Lieben? Wählen Sie also bewährte Unternehmen, die alle Anforderungen erfüllen und ihre Produktion ständig überwachen. Wenn es um die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Familie geht sollten Sie nicht sparen. Spielen Sie nicht mit der Gesundheit und dem Leben Ihrer Lieben.

5.

Die neuesten Nachrichten aus der Welt berichten, dass die Sommertemperaturen in Europa rekordverdächtig hoch sein werden. Wenn Sie ein GFK Pool eines bewährten und zertifizierten Herstellers beschaffen, treffen Sie damit eine ausgezeichnete und sichere Wahl. Kaufen Sie nicht bei Zwischenhändlern. Sie haben nie eine Garantie dafür, woher der Pool kommt und was sich in seiner Konstruktion befindet.



Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung



www.tuv.com
ID 0000043751



Lernen Sie uns kennen

Wir sind eine Gruppe von Unternehmen, die sich auf die Schwimmbadindustrie spezialisiert hat. Unsere Tätigkeit umfasst die Produktion sowie den Groß- und Einzelhandel. Unsere Produkte sind für alle Kunden gedacht, die den höchsten Komfort und Entspannung die sich aus einem eigenen Pool an heißen Sommertage ergeben schätzen.

Wir verfügen über langjährige Erfahrung und versuchen immer auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Wir arbeiten mit renommierten Lieferanten von Materialien für die Herstellung von Laminatprodukten und Maschinen zusammen: **CHEM TREND, GRACO, ASCHLAND.**

Das wichtigste Instrument zur Erreichung komplexer Ziele ist das Qualitätsmanagementsystem. Das von uns implementierte System wird gep-

flegt und ständig verbessert, was durch ISO - und **TÜV-Zertifikate** belegt wird. Unsere Gruppe verfügt auch über Zertifikate der Fa. **CONNECTOR** und **ALBIXON.** Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit tauschen wir unsere wertvolle Erfahrungen aus und setzen uns zum Ziel, unsere Produkte sowie deren Produktionstechnologie kontinuierlich zu verbessern.

Die Mission unseres Unternehmens ist es Produktionsprozesse unter Berücksichtigung der Umweltsicherheit anzupassen. Im Laufe des Jahres verlassen unser Werk mehrere Hundert Produkte, die schließlich Kunden aus verschiedenen Ländern erreichen. Zu diesem Zweck nutzen wir den Straßen, Luft- und Seetransport, die uns die Garantie für eine sichere und schnelle Lieferung in alle Teile der Welt geben.



Warum

Wir stellen unsere Pools nach drei Preiskategorien her, dank denen unser Angebot den Traum jedes Kunden über Ihren eigenen Pool wahr werden lässt. Wir verfolgen ständig unsere Mission in der die übergeordneten Werte die Verbesserung der Lebensqualität und Zeitersparnis ist. einheitliche und effektive Gruppe zu schaffen die im Einklang mit den aktuellen Markttrends und mit den Bedürfnissen jedes einzelnen Kunden arbeitet. Unsere Strategie steht im Zusammenhang mit dem Ziel und der Vision von PoolsFACTORY Group. Unser Ziel ist es eine führende Position auf dem europäischen Markt zu halten. Der tägliche Einsatz der eingesetzten Mitarbeiter ermöglicht es uns die Effizienz und Qualität unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern. Mit Blick auf die Zukunft wollen wir eine führende Position in der Branche erhalten und unsere tätigkeit verbessern, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Wir konzentrieren uns auf:

- **eine Kontinuierliche Erweiterung unseres Netzwerks von Geschäftspartnern**
- **die einwandfreie Qualität und Zuverlässigkeit**
- **Investitionen in Innovation, einschließlich neuer Formen von Schwimmbecken**
- **die Verwendung bewährter und Einführung neuer Technologien**
- **Kunden mit Produkten von höchster Qualität zu versorgen**
- **Aufrechterhaltung der maximalen Kostenoptimierung.**

Unser Ziel ist es, das PoolsFACTORY Group durch ständige Weiterentwicklung hochwertige Qualität für seine Kunden bietet. Wir wollen als eine innovative und effiziente Einheit, die regelmäßig ihr Angebot an die Aktivitäten des aktuellen Markts anpasst, gesehen werden.

DERZEIT VERFÜGEN WIR ÜBER VIER PRODUKTIONSSTÄTTEN UND DREI MITARBEITERHOTELS BEI UNSEREN FERTIGUNGSANLAGEN, DIE INSGESAMT 670 UNTERBRINGUNGSPLÄTZE ZUR VERFÜGUNG STELLEN.

PRODUKTIONSBETRIEB NR. 1
FLÄCHE - 10 000 m² | GRUNDSTÜCKSFLÄCHE - 140 000 m²



PRODUKTIONSBETRIEB NR. 2
FLÄCHE - 10 450 m² | GRUNDSTÜCKSFLÄCHE - 120 000 m²



PRODUKTIONSBERIEB NR. 3

FLACHE - 2 400 m² GRUNDSTOCKSFLACHE - 25 000 m²





PRODUKTIONSBERIEB NR. 4

FL.A.CHE - 3 000 m² GRUNDSTUCKSFL.A.CHE - 13 500 m²



Zertifikate



Die Produktion von Pools der PoolsFACTORY GROUP wurde von einer unabhängigen, weltweit anerkannten Zertifizierungsstelle TÜV Rheinland überprüft und erhielt das Zertifikat **„Sicherheit, kontrollierte Produktion“ - ID 000043751**.

Dieses Zertifikat bestätigt die Übereinstimmung unserer Aktivitäten mit der europäischen Norm **EN 16582-1**, welche der Überprüfung von Produkten auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften und Fachnormen bezüglich spezifischer funktioneller Gruppen betrifft.

Die Tests wurden durchgeführt in Bezug auf: Haltbarkeit, Festigkeit und Stoßfestigkeit, Stabilität, mechanische und elektrische Sicherheit und Anti-Rutsch Beschichtung.

Es gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass unsere Produkte sicher sind und sich durch höchste Verarbeitungsqualität auszeichnen.

TÜV Rheinland®
ZERTIFIZIERT

Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 000043751

Zertifikate



ZERTIFIKAT

Nr. 3276/11/2021/J/C

Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice
ALS ZERTIFIZIERENDE STELLE
BESTÄTIGT, DASS DAS UNTERNEHMEN:

DN INVEST DARIUSZ NAPIERACZ

ORT DER REGISTRIERUNG:

44-100 Gliwice, ul. Lipowa 14

ORT DER GEWERBEAUSÜBUNG:

49-340 Lewin Brzeski, ul. Powstańców Śląskich 22

HAT EINGELEITET UND WENDET DAS
QUALITÄTS- MANAGEMENTSYSTEM AN,
DAS DIE ANFORDERUNGEN DER NORM

PN-EN ISO 9001:2015

IM FOLGENDEN BEREICH:

Herstellung und Vertrieb von Laminatprodukten.



AC 137
QMS



Zertifizierungsleiter

Aleksandra Czaja

GÜLTIGKEITSDAUER DER ZERTIFIZIERUNG

von 26.11.2021 bis 25.11.2024

KATOWICE, 26.11.2021

Zertifikat nach **PN-EN ISO 9001:2015**.

Wir haben ein Qualitätsmanagementsystem gemäß den Anforderungen der Richtlinie PN-EN ISO 9001:2015 eingeführt und verwenden diese zur Herstellung und den Verkauf von Laminatprodukten.

Zertifikate



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Branch 0300 – Pilsen

CERTIFICATE

No. 030 – 060931

About the qualities of a product

Certified quality: **SLIPPERINESS** according to the following test procedures:

DIN 51097 Testing of floor coverings; determination of anti – slip properties wet-loaded barefoot areas; walking method – ramp test

Product: **Flooring swimming pool entrance stairs surface**
type: Helios, Della, Venus, Luna, Double Venus, Ontario, Hera, Kleo, Astra

Producer: STARPOOL, ul. Leszczyńskiego 4 lok. 29, 50-078 Wrocław, Poland

Order: Z 030200404

Achieved values:

Testing samples	Critical angle of slip classification according to DIN 51097
VZ 030141303	> 24° C

The certificate is issued on the basis of the results of the tests stated in report no. 030–050720 from 24th November 2014

The period of document validity is extended based on the statement of the producer (the same production technology).

Number of pages of certificate: 1

Certificate validity: **till 31st December 2023**

The certificate can be cancelled upon finding non-adherence to the certified parameters of product qualities.



Ing. Alexander Trinner

Branch Director

Pilsen 1st December 2020

Stamp of TZUS – branch Pilsen

Warning: Without a written consent of the representative of the head of the authorised person, this report must not reproduced otherwise than in its entirety.

Technical and testing construction institute Prague, state enterprise, branch 0300 - Pilsen, Zahradní 15, 326 00 Pilsen, Czech Republic
☎: 377 243 331. ☎: 377 430 345. Fax: +420 377 430 347. Inlemat.: +420 377 244 158. ✉ e-mail: trinner@tzus.cz. www.tzus.cz
Banking details: KB Prague 1 Czech Republic, account number: 1501-931/0100 Co. Id. No.: 000 15679 Tax Co. Id. No.: CZ-00015679

Unsere Pools besitzen einen speziellen Antirutsch-Schutz, der den Anforderungen der Sicherheitsnorm DIN 51097 entspricht. Die Prüfung des Anti-Rutsch Schutzes, der auf die Oberfläche der Treppen unserer Schwimmbecken angebracht ist, verfügt über ein Zertifikat ausgestellt von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle, dem **TECHNISCHEN INSTITUT FÜR KONSTRUKTION PRAG.**

Muss Luxus Grenzen haben?

In den Bereichen Design, Ausstattung und Exklusivität haben wir Luxus neu definiert. Das Ergebnis ist die Marke ExclusivePools!

ExclusivePools hat nicht den Anspruch eine Massenmarke zu sein. Seine Philosophie ist völlig anders. Es ist ein absolutes Premium-Schwimmbecken.

Für viele Menschen auf der ganzen Welt ist ExclusivePools zum Synonym für Exzellenz geworden. Für die meisten Menschen sind sie ein Traum, für die Auserwählten sind sie ein ZIEL.

MASSIVE POOL

LÄNGE

12.50M

BREITE

3.70M

TIEFE

1.55M

27 160 €



COMFORT POOL

LÄNGE

9.20M

BREITE

5.00M

TIEFE

1.55M

22 090 €



SMART POOL

LÄNGE

7.50M


BREITE

3.70M

TIEFE

1.55M

14 163 €



Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung



www.tuv.com
ID 000043751

Die **STARPOOL** - Schwimmbecken sind mit einer verstärkten Konstruktion in der **CARBON/ARAMID Technologie** ausgestattet.

LUNA

LÄNGE	BREITE	TIEFE
7.40M	3.45M	1.40M
8 706 €		



KILE

LÄNGE	BREITE	TIEFE
7.40M	3.25M	1.55M
8 706 €		



LAOFI

LÄNGE	BREITE	TIEFE
8.70M	3.70M	1.55M
12 604 €		



DOUBLE VENUS

LÄNGE	BREITE	TIEFE
8.70M	3.70M	1.55M
12 604 €		



ONTARIO

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.20M	3.25M	1.55M
7 536 €		

LÄNGE	BREITE	TIEFE
8.25M	3.25M	1.55M
12 474 €		



DELLA


LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.30M	3.25M	1.50M
7 536 €		

LÄNGE	BREITE	TIEFE
7.50M	3.25M	1.50M
8 706 €		



VENUS

LÄNGE	BREITE	TIEFE
5.00M	3.25M	1.55M
6 886 €		
6.00M	3.25M	1.55M
7 406 €		
7.00M	3.25M	1.55M
8 576 €		



Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung



www.tuv.com
ID 0000043751

HELIOS

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.30M	3.25M	1.55M
7 536 €		
7.50M	3.25M	1.55M
8 706 €		
8.50M	3.70M	1.55M
12 604 €		
9.30M	3.25M	1.55M
11 694 €		
9.95M	3.70M	1.55M
14 163 €		



ATALIA

LÄNGE	BREITE	TIEFE
4.80M	2.40M	1.40M
4 807 €		
6.70M	3.25M	1.55M
8 056 €		



MONZA

LÄNGE	BREITE	TIEFE
7.50M	3.20M	1.55M
7 146 €		



NAVARA

LÄNGE	BREITE	TIEFE
7.50M	3.70M	1.55M
8 316 €		



MODENA

LÄNGE	BREITE	TIEFE
8.50M	3.20M	1.55M
8 186 €		



EMPORIO

LÄNGE	BREITE	TIEFE
8.50M	3.70M	1.55M
9 615 €		



ERIS

LÄNGE	BREITE	TIEFE
5.00M	3.00M	1.50M
4 677 €		



OZZY

LÄNGE	BREITE	TIEFE
2.85M	2.30M	0.85M
2 338 €		




HERA deLUXE

LÄNGE	BREITE	TIEFE
7.50M	3.20M	1.55M
7 146 €		



ASTRA

LÄNGE	BREITE	TIEFE
4.00M	2.40M	1.25M
3 507 €		



ARES

LÄNGE	BREITE	TIEFE
4.50M	2.40M	1.40M
3 897 €		



NERO

LÄNGE	BREITE	TIEFE
4.50M	2.40M	1.40M
3 897 €		



ROMA II

LÄNGE	BREITE	TIEFE
9.30M	3.25M	1.55M
8 835 €		



HEBE

LÄNGE	BREITE	TIEFE
2.35M	2.35M	0.86M
1 948 €		



KING

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.20M	3.20M	1.55M
6 107 €		

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.20M	3.20M	1.20M
5 457 €		



AMUR

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.20M	3.20M	1.55M
6 107 €		

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.20M	3.70M	1.55M
6 756 €		



KLEO

LÄNGE	BREITE	TIEFE
5.00M	3.20M	1.55M
4 677 €		

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.00M	3.20M	1.55M
6 107 €		

LÄNGE	BREITE	TIEFE
7.00M	3.20M	1.55M
7 016 €		




HERA

LÄNGE	BREITE	TIEFE
5.30M	3.20M	1.55M
4 667 €		

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.30M	3.20M	1.55M
6 107 €		

LÄNGE	BREITE	TIEFE
7.50M	3.20M	1.55M
7 146 €		

LÄNGE	BREITE	TIEFE
8.30M	3.20M	1.55M
7 926 €		



Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung



www.tuv.com
ID 0000043751

Ein Schwimmbecken im Garten ohne viel Geld auszugeben? Dies ist mit EconomyLine möglich. Wenn Sie nach dem niedrigsten Preis suchen, werden wir Ihnen diesen geben.

ROMA

LÄNGE	BREITE	TIEFE
5.00M	3.00M	1.45M

3 908 €

LÄNGE	BREITE	TIEFE
7.00M	3.00M	1.50M

5 462 €



ROMA 6

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.00M	3.00M	1.40M

4 483 €



ROMA +

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.00M	3.00M	1.40M

4 483 €



ROMA S

LÄNGE	BREITE	TIEFE
8.00M	3.00M	1.50M

7 275 €



GOCTA

LÄNGE	BREITE	TIEFE
4.43M	2.61M	1.03M


3 376 €



CERES

LÄNGE	BREITE	TIEFE
6.00M	3.00M	1.50M

5 066 €



Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung



www.tuv.com
ID 0000043751



Typ	Größe	Preis BOX*	Preis NOBOX – ab Werk vormontiert
BASIC MINI	433 x 361 (333) x 100 cm	3 744 €	4 342 €
BASIC	646 x 361 (333) x 100 cm	4 228 €	4 903 €
BASIC+	860 x 471 (429) x 130cm	6 339 €	7 351 €
BASIC++	1073 x 571 (515) x 155 cm	9 064 €	10 514 €
BASIC+++	1276 x 650 (580) x 175 cm	12 848 €	14 904 €

Verfügbar in den Farben: Anthrazit / Silver



Typ	Größe	Preis BOX*	Preis NOBOX – ab Werk vormontiert
BASIC Clear	646 x 361 (333) x 100 cm	5 537 €	6 423 €
BASIC+ Clear	860 x 471 (429) x 130 cm	8 190 €	9 499 €
BASIC++ Clear	1073 x 571 (515) x 155 cm	11 548 €	13 397 €

Verfügbar in den Farben: Anthrazit / Silver



Typ	Größe	Preis BOX*	Preis NOBOX – ab Werk vormontiert
Premium	646 x 407 (379) x 82 cm	4 602 €	5 338 €
Premium+	860 x 520 (478) x 100 cm	6 905 €	8 011 €

Verfügbar in den Farben: Anthrazit / Silver



Typ	Größe	Preis BOX*	Preis NOBOX – ab Werk vormontiert
Premium Clear	646 x 407 (379) x 82 cm	6 531 €	7 574 €
Premium+ Clear	860 x 520 (478) x 100 cm	9 844 €	11 419 €

Verfügbar in den Farben: Anthrazit / Silver

* Preis des Bausatzes zum Zusammenbau



Typ	Größe	Preis BOX*	Preis NOBOX – ab Werk vormontiert
Palace Slim Carbon	646 x 390 (362) x 55 cm	8 002 €	9 284 €
Palace Slim+ Carbon	860 x 500 (458) x 70 cm	11 652 €	13 515 €





Typ	Größe	Preis BOX*	Preis NOBOX – ab Werk vormontiert
Modern	646 x 386 (358) x 48 cm	7 133 €	8 273 €
Modern+	860 x 450 (408) x 56 cm	10 054 €	11 664 €
Modern++	860 x 500 (458) x 58 cm	10 583 €	12 277 €

Verfügbar in den Farben: Anthrazit / Silver



Typ	Größe	Preis BOX*	Preis NOBOX – ab Werk vormontiert
Modern Clear	646 x 386 (358) x 48 cm	8 843 €	10 257 €
Modern+ Clear	860 x 450 (408) x 56 cm	12 083 €	14 017 €
Modern++ Clear	860 x 500 (458) x 58 cm	12 719 €	14 754 €

Verfügbar in den Farben: Anthrazit / Silver



Typ	Größe	Preis
Schienen A, Typ AIR	250 cm	297 €
Schienen B, Typ AIR	250 cm	377 €
Schienen C, Typ AIR	250 cm	465 €

GRÖßERE ÜBERDACHUNGEN SIND AUF INDIVIDUELLE BESTELLUNG VERFÜGBAR.

* Preis des Bausatzes zum Zusammenbau



Typ	Größe	Preis des Bausatzes zum Zusammenbau
LUXOR A - 3 Module	658 x 420 (377) x 75 cm	5 299 €
LUXOR B - 4 Module	758 x 455 (398) x 78 cm	6 599 €
LUXOR C - 4 Module	868 x 480 (423) x 79 cm	7 499 €
LUXOR D - 4 Module	968 x 480 (423) x 82 cm	8 399 €
LUXOR E - 5 Module	1068 x 517 (447) x 92 cm	9 399 €

Verfügbar in den Farben: Anthrazit / Silver

Im Set sind 3m lange Schienenverlängerungen enthalten



Individuelle Projekte von Überdachungen
auf Anfrage – Senden Sie uns Ihre
Preisanfrage

MONACO FUTURE



CASABLANCA



Warum lohnt es sich eine Überdachung zu kaufen?

1. SICHERHEIT FÜR DIE JÜNGEREN MITBEWOHNER UND HAUSTIERE



Eine Poolüberdachung erhöht nicht nur die Wassertemperatur, sondern auch die Sicherheit Ihrer Kinder und Haustiere. Wenn Sie einen Pool mit einer Überdachung kaufen, müssen Sie nicht befürchten, dass Ihre Kinder ins Wasser fallen. Wenn Ihre Kinder übermäßig einfallsreich sind, können Sie auch in diesem Fall beruhigt sein. Alle unsere Vordächer sind standardmäßig mit einer Kindersicherung ausgestattet.

2. WASSERTEMPERATUR IM POOL



Die klimatischen Bedingungen in unserem Land sind in den Sommermonaten oft wechselhaft und im schlimmsten Fall kann ein solches Wetter die Urlaubsstimmung schneller beenden als erwartet. Außerdem können Sie Ihren Pool viel länger nutzen als Ihr Nachbar und das Wasser kostenlos aufheizen. In einem überdachten Schwimmbecken kann die Wassertemperatur um etwa 8°C ansteigen.

3. SAUBERKEIT DES POOLS



Sind Sie besorgt, dass der Besitz eines Swimmingpools viele Probleme mit sich bringt, u. a. mit der Sauberhaltung, und dass Sie nicht genug Zeit haben, um ihn richtig zu pflegen? Sind Sie es leid, ständig um den Pool herumzulaufen um Schmutz oder Insekten, die in den Pool gelangt sind zu entfernen? Auch in diesem Fall kann eine Überdachung nur Vorteile bringen. Sie verhindert weitgehend das Eindringen von Schmutz in den Pool, was eine höhere hygienische Wasserqualität garantiert. So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Geld für Poolchemie.

4. KOSTEN ERSPARNIS



Der Kauf eines Pools ist oft teuer, und jeder wird einige Vorschläge zu schätzen wissen, wie man bei seiner Investition Geld sparen und gleichzeitig die Langlebigkeit und Wasserqualität des Pools erhalten kann. Deshalb ist eine Poolüberdachung eine der besten Ideen. Sie schützt nicht nur vor UV-Strahlen, sondern verringert auch die Zersetzung des Chlors im Wasser, so dass Sie nicht gezwungen sind, übermäßig viele Chemikalien in Ihrem Schwimmbecken zu verwenden. Sie schützt Ihr Schwimmbad auch vor den Witterungsbedingungen und vor Verunreinigungen. Dies erhöht seine Lebensdauer um ein Vielfaches.

// NOTWENDIGE DINGE FÜR DEINEN POOL

IN ERSTER LINIE DER KAUF EINER EFFIZIENTEREN PUMPE

Die Schwimmbadfiltration ist wie ein Motor im Auto - sie ist das Herzstück! Sie kümmern sich wahrscheinlich um Ihr Auto, also kümmern Sie sich auch um Ihren Swimmingpool. Aus Erfahrung wissen wir, dass es sich nicht lohnt, bei der Schwimmbadfiltration zu sparen, denn später werden Sie doppelt so viel ausgeben und viel Zeit verlieren. Anstatt Ihren Pool zu genießen, werden Sie Enttäuscht sein. Bei der Auswahl des richtigen Filtersystems ist es notwendig, es an die Größe des Beckens und dessen Wirkungsgrad anzupassen.

DER KAUF EINER WÄRMEPUMPE UND EINER SCHWIMMBADABDECKUNG

Wenn Sie bereits Zeit damit verbringen, ein Schwimmbad zu kaufen, werden Sie diese nicht verschwenden wollen, bis endlich ein sonniger Tag kommt, an dem Sie den Pool benutzen können. Deshalb ist die Wärmepumpe und die Abdeckung ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Schwimmbadausstattung. Mit diesen Elementen können Sie die Saison um ein paar Monate verlängern, bewölktetes Wetter ist nicht schlimm und das Wasser hat immer die perfekte Temperatur. Dank der Abdeckung gelangen keine Verunreinigungen in das Becken und Sie sparen eine Menge an Poolchemie. Dank der Überdachung können Sie außerdem sicher sein, dass Ihre Kinder und Haustiere sicher sind. Ohne diese Elemente werden Sie sich fühlen, als würden Sie ein Auto ohne Klimaanlage fahren.

AUTOMATISCHER STAUBSAUGER

Du musst dich um dein Schwimmbad kümmern, genau wie um dein Auto. Du willst nicht, dass es schmutzig ist und Rost hat. Einmal pro Woche muss der Pool gereinigt werden. Sie können es mit einem manuellen Staubsauger tun und die Wände und den Boden des Pools manuell reinigen... Sie werden müde sein, irritiert und verschwenden ein paar Stunden. Sie können auch einen automatischen Staubsauger anschließen, auf einem Liegestuhl liegen und Ihre Lieblingszeitung lesen, während die Wände und der Boden des Pools gereinigt werden. Der Staubsauger arbeitet unabhängig, leise und präzise.



IHR TÄGLICHES TRAINING UND ENTSPANNUNG - KAUFEN SIE EIN GEGENSTROMANLAGE

Ihr Auto muss die grundlegende und wichtigste Aufgabe des Fahrens erfüllen, und Sie müssen in Ihrem Pool schwimmen können! Wollen Sie kein Swimmingpool im Garten, der zu lang ist? Dies bedeutet nicht, dass Sie nicht in der Lage sein werden, die Vorteile seiner Funktionen voll auszuschöpfen. Der Gegenstrom (Schwimmmaschine) ermöglicht es Ihnen, wie in einem Olympiaschwimmbad zu schwimmen! Die zusätzliche Wasserstrahl-Steuerung ermöglicht es Ihnen, sich nach dem Training mit einer Massage zu entspannen.

Innovativer Raum für die gesamte Filtrationstechnik und das Zubehör, das für den Betrieb des Pools notwendig ist. Hergestellt in höchster Qualität und mit Aufmerksamkeit für praktische und optische Details. Die Comfort Technic Box bietet zudem höchsten Schutz vor Witterungseinflüssen und eine Geräuschreduzierung von 80%.

Die Bedienung von Geräten in ungünstigen Positionen gehört der Vergangenheit an. Erhöhen Sie Ihren Komfort und erhalten Sie freien Zugang zu Ihren Geräten und deren Bedienung in einer bequemen Stehposition.

Dank der eingebauten Ablagen ist er auch ein idealer Platz für Poolchemikalien und anderes Zubehör. Die Comfort Technic Box ist eine Anschaffung fürs Leben.



Gefertigt als Monolith, keine Fugen bedeuten 100%ige Dichtheit. Der Innenraum ist hell, natürlich und angenehm dank des naturlackierten Sperrholzes.

Hergestellt aus strapazierfähigem Material und zusätzlich mit einem Stahlrahmen verstärkt. Die zweilagige abschließbare Einstiegsklappe ist ein weiteres Element, das die Sicherheit des Benutzers erhöht. Die Installation ist schnell und einfach, ohne den Garten zu verwüsten. Konstante Innentemperatur unabhängig von den Witterungsbedingungen dank PUR-Schaum-Isolierung.




**COMFORT TECHNIC
BOX**

6 600 €

COMFORT TECHNIC BOX

6 600 €



Zubehör

// FILTERANLAGEN



FILTER II

620mm

750mm

Hochwertiger Polyesterfilter für Schwimmbäder. Ein laminiertes Filter aus GFK, der mit einer großen Menge an Glasfasern verstärkt ist, was die hohe Stabilität der Konstruktion gewährleistet. Hergestellt in Europa von Spezialisten, die seit 30 Jahren Filter produzieren!

Der Filter kann in Salzwasserbecken installiert werden. Der Arbeitsdruck beträgt 0,6-0,8 bar.



TECHNIKBOX

ohne Ausstattung

Die Technikbox besteht aus GFK (in der gleichen Technologie wie der Pool), verfügt über einen Deckel mit Teleskopscharnieren um den Zugang zu erleichtern.

In die Box passt eine Filteranlage, Gegenstrompumpe, Schalttafel, Trafos für die Lampen. Abmessungen: 1,46m x 1,12m x 1m.

Zubehör

// FILTERANLAGEN



PUMPE AMERICA

13m³/h

17m³/h

Die Pumpe ist für den Einsatz mit Schwimmbadwasser und Salzwasser (bis zu 3,5% Salz) ausgelegt. Sie zeichnet sich durch geräuscharmen Betrieb, Korrosionsbeständigkeit und solide Zylinderdichtungen zum Schutz des Motors vor Poolwasser aus. Die Filterpumpen sind mit einem Filterkorb ausgestattet, der die Schmutzpartikel auffängt. Klebeverbindung für 50mm Rohr. Anschlusskabel im Lieferumfang nicht enthalten.



PUMPE DISCOVERY

17m³/h

21m³/h

25m³/h

Die Pumpe ist für den Einsatz mit Schwimmbadwasser und Salzwasser (bis zu 3,5% Salz) ausgelegt. Sie zeichnet sich durch geräuscharmen Betrieb, Korrosionsbeständigkeit und solide Zylinderdichtungen zum Schutz des Motors vor Poolwasser aus. Die Filterpumpen sind mit einem Filterkorb ausgestattet, der die Schmutzpartikel auffängt. Rohranschluss mit Innengewinde 2". Anschlusskabel im Lieferumfang nicht enthalten.



FILTERANLAGE

4 -Wege Ventil 10m³/h - timer

Filtertank aus spritzgegossenem Polyethylen mit 4-Wege-Ventil, Zentrifugalpumpe und Vorfilter.

Ausführung: Montage von oben,
Spannung: 230V,
Druck: 5 bar,
Material: Polyethylen,
Verbindung: geklebte Kupplung
blau;



FILTERANLAGE 500

6 - Wege Ventil 12m³/h

Komplette Sandfiltrierung mit einem Sechswegventil und einer Pumpe auf der Grundplatte:

- einfache Bedienung mit dem 6-Funktionsventil
- mit einem RCD ausgestattet, zur Sicherheit der Benutzer
- Differenzstrom: 30 mA
- Vorgeschlagene Größe des Filtermediums: 0,4-0,8 mm

Zubehör

// FILTERANLAGEN



EINLAUFDÜSE 50 mm ABS

Düse zum Anschluss die and die Rohrinstallation des Pools angeschlossen wird per 50 mm Klebeanschluss innen. Sie regulieren die Richtung und Erhöhen den Wasserdurchfluss des Poolwassers. Die Einlaufdüse (aus Kunststoff Hergestellt) ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Poolausrüstung bei der Poolwasserfiltration. Nach dem Filtern kehrt das gereinigte Wasser mit den Düsen in das Becken zurück.



EINLAUFDÜSE, WHITE STEEL EDITION

Edelstahlblende

Düse der WHITE STEEL EDITION erschafft ein einzigartiges Aussehen im Becken. Weiße Kunststoffteile mit hochwertiger Edelstahlblende AISI 316.



SKIMMER ABS

Klassischer, weißer Skimmer aus hartem und strapazierfähigem Kunststoff. Mit Hilfe eines Abschäumers wird das Poolwasser angesaugt und zum Filter geleitet. Der Skimmer wird am oberen Beckenrand angebracht.



SKIMMER ABS BREIT

Standard-Skimmer aus hartem und haltbarem Kunststoff. Der breitere Skimmer-Maul ermöglicht eine noch effektivere Sammlung von Verunreinigungen von der Wasseroberfläche.



SKIMMER ABS BREITMAUL EURONORM

Der beste Skimmer seiner Klasse zum Anheben des Wasserspiegels im Schwimmbecken. Der Skimmer entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN13451-1-3.



SKIMMER WHITE STEEL EDITION

Edelstahlblende

Skimmer der WHITE STEEL EDITION erschafft ein einzigartiges Aussehen im Becken. Weiße Kunststoffteile mit hochwertiger Edelstahlblende AISI 316.



MINI LED - LAMPE 4W/12V

Kleine Halogenlampe mit der Abmessung von 163 mm aus strapazierfähigem Kunststoff. Geeignet für den Ozzys oder Hebe Pool.



**MINI LED - LAMPE 4W/12V
WHITE STEEL EDITION**

Edelstahlblende

Halogenlampe aus der WHITE STEEL EDITION Serie verleiht dem Pool einen einzigartigen Effekt. Weiße Kunststoffteile der höchsten Qualität aus Edelstahlblende AISI 316.



LED LAMPE WEISS ABS

12V/15W

Poollampe aus weißem hochwertigen Kunststoff.



**LED LAMPE WEISS
WHITE STEEL EDITION**

15W/12V

LED Lampe aus der WHITE STEEL EDITION Serie verleiht dem Pool einen einzigartigen Effekt. Weiße Kunststoffteile der höchsten Qualität aus Edelstahlblende AISI 316.



LED RGB LAMPE ABS DIAMOND

40W/12V

Poollampe aus weißem hochwertigen Kunststoff mit Farbwechsel (Steuerung nicht im Lieferumfang enthalten).

Zubehör

// BELEUCHTUNG



LED RGB LAMPE
WHITE STEEL EDITION

Edelstahlblende

LED Lampe mit Farbwechsel aus der WHITE STEEL EDITION Serie verleiht dem Pool einen einzigartigen Effekt. Weiße Kunststoffteile der höchsten Qualität aus Edelstahlblende AISI 316. (Steuerung nicht im Lieferumfang enthalten).



TRANSFORMATOR

100W/12V

TRANSFORMATOR

300W/12-14V

Pooltransformator für Halogen- und LED-Lampen. Ein guter Transformator zu einem attraktiven Preis, der den korrekten Betrieb der Poolbeleuchtung sicherstellt.



RGB MODULATOR INKL. FERNSTEUERUNG

120W

Die Steuerung der farbigen Lampen kann über eine Smartphone-App, WLAN (verbunden mit einem lokalen Netzwerk) oder Bluetooth® erfolgen. Mit Brio Wil lassen sich die Leuchten auch über Sprachassistenten wie Alexa® steuern.

Zubehör

// HEIZSYSTEME



INVERTER WÄRMEPUMPE

Type 7

Type 10

Type 13

Die Inverter-Wärmepumpe bietet die Möglichkeit, die Leistung je nach Wetterlage und Temperatur anzupassen.

Mit den Modus Power/Smart/Silent können die Kompressor- und Lüftergeschwindigkeiten verändert werden, um Lärmpegel und Energieverbrauch um bis zu 30 % zu senken.



WÄRMEPUMPE TYP 5 230V

WÄRMEPUMPE TYP 7 230V

WÄRMEPUMPE TYP 10 230V

WÄRMEPUMPE TYP 13 230V

Die Hydro-Pro Poolwärmepumpe ist ein praktisches Gerät, das einfach zu montieren und aus strapazierfähigen Materialien hergestellt ist. Zudem ist Sie umweltfreundlich und sehr effizient und wirtschaftlich bei der Erwärmung von Poolwasser. Hydro-Pro Poolwärmepumpen können bis zu 80% der Kosten für die Poolheizung einsparen.

// GEGENSTROMANLAGE



GEGENSTROMANLAGE STP-2200, 2,2KW/400V



GEGENSTROMANLAGE TAIFUN JET

Die Gegenstromanlage ist ein äußerst praktisches Gerät, insbesondere für kleine Pools. Dieses Gerät kombiniert unter anderem Funktionen wie:

- **die Möglichkeit eines vollständigen Schwimmtrainings auch in kleinen Becken**
- **mehr intensives Training als beim Schwimmen ohne Gegenstromanlage**
- **Hydromassage**
- **Bodybuilding**

Die Gegenstromanlage funktioniert nach dem Prinzip einer künstlichen Wasserwelle, wodurch auch Fortgeschrittene ein Schwimmtraining genau so effektiv durchführen können wie auf einem olympischen Schwimmbecken, jedoch bequem von zu Hause. Die Intensität der Strömung kann eingestellt werden. Jedoch je näher der Körper an der Gegenströmung ist desto stärker die Intensität. Dieses Gerät hilft auch beim Abbau von Fett und hilft beim Bodybuilding. Während einer angenehmen Zeit im Pool müssen Sie nur den Wasserstrahl auf Ihren Körper richten und mit den Training beginnen.



**AUTOMATISCHER POOLROBOTER
DOLPHIN S100**

Poolroboter Dolphin S100 – Eigenschaften:

- Filtersystem mit Zugriff von oben – einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Leichtgewichtig und einfach zu Handhaben
- Aktives Bürstensystem, entfernt Algen und Bakterien
- Effektives, einfach zu reinigendes Filtersystem
- Effiziente Schmutzsammlung – sammelt feinen Schmutz und grobe Verschmutzungen

Technische Daten und Inhalt der Box:

Klassifikation nach Maytronics: MASS, Reinigungsfähigkeit: Boden- und Wandeinführung, Antrieb: Einzel-DIAGNOSTIC, Einschaltdauer (Reinigung): 2 Stunden, Pumpenkapazität: 17 m³/h, Versorgungsleitung: 2-adrig, 15 m lang, Filtersystem: Filterkorbbkapazität: 3 000 cm³, Filtrationsgenauigkeit: 100 µm, Aktive Bürste: PVC blau, Digitales Universal-Netzteil: BA-SIC 2015, Primäre Versorgungsspannung: 220 - 240 V, 50-60 Hz, 2 A, Sekundäre Versorgungsspannung = 29 V, Nennleistung: 120 W, Schutzklasse des Netzteils: IP54, Fernbedienung: Keine, Gewicht (ohne Kabel): 6,5 kg, Trolley: Nein, Garantie: 24 Monate, Bedienungsanleitung.



**AUTOMATISCHER POOLROBOTER
DOLPHIN S200**

Poolroboter Dolphin S200 – Eigenschaften:

- Filtersystem mit Zugriff von oben – schnelles und hygienisches Leeren und Waschen des Filters
- Leichtgewichtig, einfache Handhabung
- Schneller, schmutzfreier Wasserrücklauf Kristallklare Reinigungsergebnisse
- Mehrlagiges Filtersystem mit feiner und ultrafeiner Schmutzsammlung
- Das Schrubben der aktive Bürsten entfernt Algen und Bakterien
- Vollständige Erfassung der gesamten Schwimmbadoberflächen mit Hilfe des PowerStream Mobilitätssystems.

Technische Daten und Inhalt der Box:

Klassifikation nach Maytronics: BASIC, Reinigungsmöglichkeiten: Boden, Wand- und Wasserleitungseinführung, Antrieb: Einzel-DIAGNOSTIC, Einschaltdauer (Reinigung): 2 Stunden, Pumpenkapazität: 17 m³/Stunde, Versorgungsleitung: 2-adrig, 18 m lang, Filtersystem: Grobmaschiger Filterkorb und ultrapräziser Patronenkorb, Volumen des Maschenkorbs: 3.000 cm³, Filtrationsgenauigkeit: 100 µm, Kapazität des Patronenkorbs: 3 500 cm³, Filtrationsgenauigkeit: 50 µm, Bürste: normales und aktives PVC blau, Stromversorgung: Universal digital BASIC 2015, Primärversorgungsspannung: 220 - 240 V, 50-60 Hz, 2 A, Sekundäre Versorgungsspannung: = 29 V, Nennleistung: 120 W, Schutzklasse des Netzteils: IP 54, Fernbedienung: Keine, Gewicht (ohne Kabel): 7,5 kg, Trolley: Nein, Garantie: 24 Monate.

Poolroboter Dolphin S300i ist der technisch fortschrittlichste der S-Line Familie. Er ist mit einem mikroprozessorgestützten Steuerungs- und Diagnosesystem und Software ausgestattet, das eine zuverlässige Abtastung des gesamten Beckenbodens und der Wände während des Arbeitszyklus gewährleistet. Der Staubsauger arbeitet vollautomatisch in Pools unterschiedlicher Größe und Form, auch in abgeflachten Becken (Stränden).

Die folgenden Betriebsparameter können programmiert werden:

- Wochenuhr (wiederholter Arbeitsbeginn zur gewählten Zeit am gewählten Wochentag), Länge des Arbeitszyklus (1,5/2/2,5 Stunden),
- die Einschaltverzögerung des Staubsaugers (von 1 bis 6 Stunden), dies ermöglicht, den Schmutz nach dem Ausschalten der Schwimmbadpumpe auf den Boden des Schwimmbeckens zu fallen.

Arten des Scannens (Reinigung):

- Regelmäßig - Reinigung des Beckenbodens und der Beckenwände,
- Ultra-Reinigung - Reinigung nur des Beckenbodens
- nur der Boden - nur der Boden und die Ecken des Beckens werden gereinigt,
- Nur Wasserlinie - Reinigung nur der Wände und der Wasserlinie.



**AUTOMATISCHER POOLROBOTER
DOLPHIN S300i**

Technische Daten:

Klassifikation nach Maytronics: CLASSIC, Reinigungsmöglichkeiten: Boden, Wände und Wasserlinie, Antrieb: Single DIAGNOSTIC, Einschaltdauer (Reinigung): 1,5/2/2,5 Stunden, Pumpenkapazität: 17 m³/Stunde,... Stromkabel: 3-Draht, 18 m lang, Filtrationssystem: Grobmaschiger Filterkorb und ultrapräziser Patronenkorb, Volumen des Maschenkorbs: 3.000 cm³, Filtrationsgenauigkeit: 100 µm, Kapazität des Patronenkorbs: 3 500 cm³, Filtrationsgenauigkeit: 50 µm, Pinsel: normales und aktives PVC blau, ADVANCED 2015 Vollständig digitale Stromversorgung, Primärspannung: 220 - 240 V, 50-60 Hz, 2A, Sekundäre Versorgungsspannung: = 29 V, Nennleistung: 120W, Schutzgrad der Stromversorgung: IP 54, Fernsteuerung: ja, über Smartphone und MyDolphinTM -Anwendung, Gewicht (ohne Kabel): 7,5 kg, Trolley: Ja, Garantie: 24 Monate.

Zubehör

// WEITERES ZUBEHÖR



SCHWALLDUSCHE MINIBALI

Edelstahl

Die Schwalldusche gibt einen Wasserstrahl ab, der sowohl ein Massage als auch ein optisches Highlight des Gartenpools darstellt. Alle Stahlkomponenten erfordern eine spezielle Wartung, um Schäden am Stahl zu vermeiden. Obligatorisch sollte sie geerdet werden.



HANDLAUF FX-11, 1000mm, AISI-316

100cm zur Wandmontage

Der Handlauf ist funktionell und sicher gestaltet. Speziell ausgewähltes Material - rostfreier säurebeständiger Stahl Typ 316 ist für Schwimmbäder geeignet. Der austenitische Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl ist hochtemperaturbeständig und verfügt über außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.



HANDLAUF FX-3, AISI-316

Bodenmontage

Der Handlauf ist funktionell und sicher gestaltet. Speziell ausgewähltes Material - rostfreier säurebeständiger Stahl Typ 316 ist für Schwimmbäder geeignet. Der austenitische Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl ist hochtemperaturbeständig und verfügt über außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.



TELESKOPSTANGE

2x120cm

Die Teleskopstange aus Aluminium hilft, das Schwimmbecken sauber zu halten. Dank seiner Vielseitigkeit passt er zu allen Bürsten in unserem Angebot.



WANDBÜRSTE

45cm

Die leichte und breite Bürste wird helfen Algen und andere Ablagerungen hinter den Beckenwänden zu entfernen. Kompatibel mit der Aluminium-Teleskopstange aus unserem Angebot.



QUARZ FILTERSAND

0.4-0.8 25kg

1-1.25 25kg

Der von uns angebotene Sand wird speziell aus den entsprechenden Fraktionen selektiert und ist für Pool Filter vorgesehen. Der Inhalt SiO₂ beträgt 98,73%, nach DIN.



ABLAUF SEITLICH

Ablaufdüse Schlauchanschluss



THERMOMETER

Mit dem einfachen Schwimmbad-Thermometer können Sie die Wassertemperatur im Pool überwachen. Es ist ein unverzichtbares Element der Schwimmbadausrüstung.



OBERFLÄCHENNETZ MEGAPOOL

Netz zum Auffangen von Verunreinigungen von der Wasseroberfläche im Schwimmbecken.



SAUGSCHLAUCH BODENSAUGER



BODENABLAUF

10cm

Wasserdurchflussrate bis 12 m³/h.



AKTIVES FILTERGLAS

0.4-1 21kg

1-2 21kg



BODENSAUGER

Bürste Halbrund



PVC SET Gegenstromanlage	
PVC Kleber	1 Stk
Tangit Reiniger	1 Stk
PVC Reduzierstück	1 Stk
PVC Druckrohr	1 Stk
PVC Winkel 45°	4 Stk

PVC BYPASS SET	
PVC Winkel 90°	6 Stk
PVC Muffe	2 Stk
PVC Druckrohr	1 Stk
PVC T-Stück 90°	2 Stk
PVC Klebeschlauch POOLFLEX	1 Stk
PVC Kleber	1 Stk
PVC Kugelhahn	3 Stk
Tangit Reiniger	1 Stk

PVC BASIS SET	
PVC Kreuzstück	1 Stk
PVC T-Stück 90°	3 Stk
PVC Kleber	1 Stk
Tangit Reiniger	1 Stk
PVC Winkel 90°	10 Stk
PVC Muffe	4 Stk
PVC Druckrohr	1 Stk
PVC Klebeschlauch POOLFLEX	1 Stk
PVC Kugelhahn	2 Stk
PVC Übergangsnippel	3 Stk



SOLARFOLIE BREITE - 3m

1mb = 3m²

SOLARFOLIE BREITE - 3,5m

1mb = 3.5m²

Die Vorteile der Abdeckung der Wasseroberfläche mit Solarfolie:

erhöht die Wassertemperatur im Pool, reduziert die Abkühlung des Wassers in der Nacht, reduziert den Einsatz von Chemikalien, verringert den Energieverbrauch, reduziert die Verdunstung des Wassers um mehr als 98%, schützt das Wasser vor Verschmutzung, reduziert den Kohlenstoff-Ausstoß des Schwimmbads.

Die Solarfolie besteht aus einem Material, das den Wasserverlust durch Verdunstung reduziert und als Barriere zwischen Wasseroberfläche und Luft wirkt. Die Verdunstung ist für bis zu 70 % des Wärmeverlustes aus dem Becken verantwortlich, was nicht nur zur Kühlung des Beckenwassers führt, sondern auch den Energiebedarf erhöht.

/AUFROLLVORRICHTUNGEN



AUFROLLVORRICHTUNG

Stahlausführung auf Rädern

Bis zu 5m breite Pools

Manuelle Aufrollvorrichtung mit polierten Edelstahlstativen, teleskopischen Aluminiumröhren, Folienbefestigungsbänder mit Schrauben. Dank der Räder kann sie leicht bewegt werden. Höhe 50 cm.



AUFROLLVORRICHTUNG KUNSTSTOFF ABS

Kunststoff

Zur Befestigung am Boden

Manuelle Aufrollvorrichtung in weiß aus Kunststoff, teleskopischen Aluminiumröhren, Folienbefestigungsbänder mit Schrauben.



AUFROLLVORRICHTUNG - TEBAS EDELSTAHL FÜR SOLARFOLIE, BODENMONTAGE

Stahl zur Bodenbefestigung

Bis zu 5m breite Pools

Manuelle Aufrollvorrichtung mit polierten Edelstahlstativen, teleskopischen Aluminiumröhren, Folienbefestigungsbänder mit Schrauben. Höhe 50 cm.



UV-C LAMPE FÜR SALZWASSERBECKEN

230V/75W

Die Lampe wird in das Filtersystem nach dem Filter installiert. Damit der Desinfektionsprozess wirksam ist, sollte das Wasser nicht mehr als 15 mg/dm³ Trübung aufweisen. Eine übermäßige Trübung des Wassers verringert die Wirksamkeit der Exposition. Flockmittel sollten daher effektiv eingesetzt werden. Der bakterizide Prozess, der mit Hilfe von UV-Lampen durchgeführt wird, sollte durch die Dosierung von Chlor und die Einstellung des pH-Wertes unterstützt werden, um die richtige Wirkung der Prozesszeit zu erreichen. Der Vorteil der Verwendung von UV-Lampen ist die Reduzierung der dosierten Chlormenge um bis zu 80%. Durch die effektive Vernichtung von Bakterien reduzieren Sie Hautirritationen und allergische Reaktionen während des Bades.

DIE VORTEILE DER UV-LAMPE:

- liefert frisches, sauberes und kristallklares Wasser,
- desinfiziert Wasser wirksam und sicher,
- das gebundene Chlor wird durch UV-Strahlung zersetzt,
- schützt Ihren Pool vor Keimen,
- die Bildung von Schimmel, Bakterien und Algen unter Kontrolle gehalten wird,
- Bei Verwendung eines Salzelektrolysesystems kann die Salzmenge in Kombination mit **UV-C**
- verhindert Chlorgeruch sowie Haut- und Augenreizungen (rote Augen),
- umweltfreundlicher als traditionelle Methoden.

Auch als Salzwasser variante verfügbar.



SALZ ELEKTROLYSE ANLAGE


12-15g, PH Regulierung und Dosierung

18-26g, PH Regulierung und Dosierung

Eine der immer häufiger gestellten Fragen im Bereich der Schwimmbadtechnik ist die Frage nach einer alternativen Wasseraufbereitungsmethode. Die Salzelektrolyse kann eine solche Alternative zu Chlortabletten sein, obwohl es sich nicht um eine chlorfreie Methode handelt.

Der Hauptunterschied liegt in der Art und Weise, wie Chlor gewonnen und in das Wasser eingebracht wird. Während des Elektrolyseprozesses wird der an das Schwimmbadwassersystem angeschlossene Elektrolyseur mit Schwimmbadwasser gespeist, das mit Salz vermischt wird. Dann bewirkt eine elektrisch geladene Spezialelektrode die Freisetzung von gasförmigem Chlor aus dem Salz. Als Ergebnis dieses Prozesses ist das Schwimmbadwasser leicht salzig, obwohl es keine Beschwerden auf der Haut verursacht (der Salzgehalt bleibt im Bereich von 0,2 - 0,5%, was viel weniger als in menschlichen Tränen ist) und selbst in Ländern wie Australien oder den Vereinigten Staaten, wo die Elektrolyse von Salz in fast 90% der Pools verwendet wird, werden Bäder in solchem salzigem Wasser gefördert, wobei seine wohltuenden und gesundheitsfördernden Eigenschaften für den ganzen Körper hervorgehoben werden.

Unsere Realisierungen



Der Inhalt dieses Katalogs dient nur zur Information und stellt kein verbindliches Angebot dar. Wir behalten uns vor, Änderungen im Umfang z.B. der Ausstattung, Farben und technischen Parametern der angebotenen Produkte vorzunehmen, sowie den Verkauf ausgewählter Produkte jederzeit einzustellen.