WYPRZEDAŻ

€CONOMY LINE by POOL4YOU

Basen kąpielowy w ogrodzie bez wydawania dużych pieniędzy? Tak to możliwe dzięki EconomyLine. Jeśli szukasz najniższej ceny to my Ci ją damy!

ROMA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
5.00M	3.00M	1.45M
~~24 241 Zł~~		

12 220 Zł

ROMA 6

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
6.00M	3.00M	1.40M
~~27 320 Zł~~		

16 215 Zł

ROMA +

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
6.00M	3.00M	1.40M
~~27 320 Zł~~		

16 215 Zł

GRATIS DO BASENU ROMA
2x DYSZA CYRKULACYJNA
1x SKIMMER
1x ZESATW FILTRACYJNY Z POMPĄ ‚STAR'
1x ZESTAW ORUROWANIA PVC
WYCINKA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA W NIECCE
IZOLACJA NIECKI

Cena promocyjna do wyczerpania zapasów!
Koszty transportu: 4,00 zł / km (liczone w dwie strony)

International Organization for Standardization ISO 9001

TÜVRheinland CERTIFIED
Bezpieczeństwo Produkcja kontrolowana
www.tuv.com ID 0000043751

+48 77 474 84 04
+48 601 596 550

info@poolsfactory.eu

ul. Powstańców Śl. 22
49-340 Lewin Brzeski

www.poolsfactory.info

www.poolsfactory.eu

PoolsFACTORY GROUP

NAJWIĘKSZY PRODUCENT BASENÓW W EUROPIE

International Organization for Standardization ISO 9001

TÜVRheinland CERTIFIED

Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana

www.tuv.com
ID 0000043751

Ekspozycja

Zapraszamy do naszej firmy, gdzie stawiamy na pełną transparentność i zadowolenie naszych klientów.

Czy kupując samochód, nie jedziesz do salonu, aby skonfigurować swoje wymarzone auto i odbyć jazdę próbną? Czy nie zależy Ci na dokładnym obejrzeniu i przetestowaniu produktu, który ma Ci służyć przez kolejne lata? Dlaczego kupując basen, chcesz to zrobić zdalnie, nie oglądając produktu przed zakupem?

U nas możesz dokładnie przyjrzeć się i przetestować nasze produkty. Oferujemy Ci nie tylko możliwość obejrzenia ekspozycji, ale także możliwość wskoczenia do basenu z podgrzewaną wodą. Możesz przetestować przeciwprąd, wypróbować różne opcje i porównać swoje odczucia między basenem z podgrzewaną wodą, a basenem bez podgrzewania (ręczniki i szlafroki dostępne na miejscu). Pokażemy Ci również, jak obsługiwać zaplecze techniczne basenu, tak abyś miał pewność, że sam będziesz mógł sterować pracą układu filtracyjnego.

Jesteśmy przekonani, że ta możliwość pozwoli Ci na dokonanie najlepszego wyboru i wydanie swoich pieniędzy mądrze. Dlatego, aby ułatwić Ci proces zakupowy, oferujemy darmowy nocleg dla dwóch osób w hotelu 4* oraz darmową kolację. Jeśli nie chcesz zostawać na noc to zwrócimy Ci koszty dojazdu do naszej firmy, w ramach zwrotu za paliwo.*

Przyjedź do nas i przekonaj się, że zakup basenu w naszej firmie to gwarancja jakości, zadowolenia i wieloletniej radości z użytkowania.

Zapraszamy do kontaktu
Zespół PoolsFACTORY

+48 77 474 84 04
+48 601 596 550

info@poolsfactory.eu

**Do wyboru nocleg i kolacja lub zwrot kosztów dojazdu w postaci rabatu do 1 600 zł przy zakupie basenu za min. 50.000 zł i podpisaniu zamówienia na miejscu w siedzibie firmy.*

Skoro już do nas napisałeś, jesteś zdecydowany na zakup basenu – teraz kwestia wyboru producenta oraz modelu niecki. W tym miejscu warto się na chwilę zatrzymać i zgłębić swoja wiedzę:

WAŻNE !!!

Artykuły, które pojawiły się po kontrolach przeprowadzonych w styczniu 2020 roku – POKAZUJĄ JAK WAŻNE JEST SPRAWDZONE ŹRÓDŁO PRODUKCJI.

KLIKNIJ! Przeczytaj!

https://www.newsweek.pl/biznes/grozne-dla-zycia-i-zdrowia-baseny-z-niekontrolowanych-produkcji/xrc5588

KLIKNIJ! Przeczytaj!

https://www.forbes.pl/baseny-z-niekontrolowanych-produkcji-zagrazaja-zdrowiu-i-zyciu/e7pf910

1.

Produkty niewiadomego albo podejrzanego pochodzenia psują rynek, wprowadzając na niego bezwartościowe produkty, które mogą narazić na niebezpieczeństwo Ciebie i Twoich bliskich. Czy któryś z konkurentów inwestuje swój czas i pieniądze w Twoje poczucie bezpieczeństwa, pozwalając kontrolować swoja produkcje przez audytorów ISO i TÜV ?

2.

Pseudo producenci. Dlaczego żadna z konkurencyjnych firm nie chwali się swoim zapleczem i zakładem? Ponieważ go nie posiada. My zapraszamy Cię na zwiedzanie naszego zakładu oraz oglądanie ogromnej wystawy basenów, ułatwiającej wybór swojego wymarzonego basenu na żywo.

3.

Ładne aukcje i słowa ... to tylko wirtualny świat – u Nas znajdziesz fachowe doradztwo, gamę różnorodnych produktów pochodzących od legalnego i zaufanego dostawcy.

4.

Chcesz dla siebie i swoich bliskich wszystkiego co najlepsze? Wybieraj więc mądrze sprawdzone firmy, które przeszły kontrole i mają stały nadzór nad produkcja. Nie należy, a wręcz nie wolno oszczędzać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie bliskich. Nie igraj ze zdrowiem i życiem swoich bliskich.

5.

Najnowsze wiadomości ze świata donoszą, iż tego lata temperatury w Europie będą rekordowe. Dokonujesz właściwego wyboru – **basen z laminatu od sprawdzonego i certyfikowanego producenta to doskonały i bezpieczny wybór**. Nie kupuj u pośredników, nigdy nie masz gwarancji, skąd pochodzi niecka. I co znajduje się w jej konstrukcji.

TÜVRheinland CERTIFIED
Bezpieczeństwo Produkcja kontrolowana
www.tuv.com
ID 0000043751

International Organization for Standardization ISO 9001

Poznaj nas

Jesteśmy liderem. PoolsFACTORY GROUP to największy w Europie producent basenów poliestrowych. Z powodzeniem utrzymujemy pozycję lidera szczególnie dzięki niezmiennie najwyższej jakości, innowacyjności i profesjonalizmowi. Realizujemy zobowiązania, które się z tym wiążą: dostarczamy najwyższej jakości baseny i najwyższej jakości usługi. Tworzymy na podstawie własnych projektów i wszystko powstaje w 100% w Polsce. Jesteśmy z tego dumni. Wierzymy w siebie i w nasze produkty. Naszym głównym celem jest satysfakcja naszych Klientów. Uważnie słuchamy wszystkich waszych sugestii i są one najsilniejszą motywacją do dalszego rozwoju.
Nasze marki to exclusivePools, Starpool, Pool4You i Economy Line.

Przed nami droga, która nigdy się nie kończy. W zupełności rozumiemy coraz wyższe wymagania dotyczące relaksu i odpoczynku. Dla was opracowujemy nowe komponenty naszych basenów i ulepszamy technologię. Uparcie i z determinacją udoskonalamy własny warsztat projektowy i technologiczny aby spełniać Wasze życzenia.
Nie polegamy na innych, samodzielnie szukamy sposobów na ulepszenie i innowacje. Nasze baseny są funkcjonalne i nowoczesne, niezmiennie w czołówce najnowszych technologii w tej dziedzinie. To właśnie dzięki ciągłym innowacjom pchamy nasze produkty, firmę i cały sektor do przodu. Pod wieloma względami jesteśmy pionierami. Wyznaczamy trendy. Konkurencja to wyzwanie, które podejmujemy z radością.

Ostatnie miesiące bardzo pozytywnie nas zaskoczyły – Nasza firma została zauważona przez jedno z najpoważniejszych czasopism w Polsce – Forbes. Zachęcamy serdecznie do przeczytania artykułu:

KLIKNIJ! Przeczytaj!

https://www.forbes.pl/basen-nie-jest-juz-synonimem-luksusu-czy-warto-inwestowac-w-baseny-z-laminatu/18hftmm

Jesteśmy wyjątkowym zespołem. Odwiedź nas, poznaj nas i rozgość się. Poczujesz wyjątkową atmosferę i przekonasz się, że wkładamy serce w naszą pracę. Stoimy przy naszych produktach. Znamy je w najdrobniejszych szczegółach. Każdy basen przechodzi przez nasze ręce. Każdy jest przemyślany i odzwierciedla nasze bogate doświadczenie.
Nie przez przypadek baseny naszej produkcji są doskonałe. Kształt, kolor, rozmiar, technologia, ergonomia, liczba schodów... każdy element ma znaczenie i jest ważny. Rozważamy każdy aby osiągnąć basen doskonały, dla twojej satysfakcji, relaksu i odpoczynku. Wiemy jak osiągnąć perfekcję. Profesjonalny zespół i ponad 20-letnie doświadczenie to mocne argumenty.

Jesteśmy wyjątkowo czuli. Rozumiemy, że decyzja o inwestycji w basen jest znacząca. Często jest to decyzja na całe życie. Szanujemy to i tym bardziej doceniamy zaufanie naszych Klientów. Z tego powodu oferujemy znacznie więcej niż gwarancję.
Kupując nasz basen kupujesz jednocześnie ponadstandardową opiekę, którą będzie nam miło Cię otoczyć. Zapewnimy skrupulatne wskazówki dotyczących wstępnej instalacji. Jesteśmy również gotowi doradzić w zakresie prawidłowego montażu oraz przygotowania odpowiednich materiałów. Doradzimy w doborze odpowiedniej chemii basenowej oraz akcesoriów. Zapewnimy prosty dostęp do informacji i wsparcie. To, co nasi konkurenci uważają za maksimum do zaoferowania, dla nas to dopiero początek.

OBECNIE POSIADAMY **CZTERY** ZAKŁADY PRODUKCYJNE ORAZ **TRZY** HOTELE PRACOWNICZE PRZY SWOICH ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH, KTÓRE ŁĄCZNIE ZAPEWNIAJĄ **670 MIEJSC** NOCLEGOWYCH.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 1

POWIERZCHNIA - 10 000m² | POWIERZCHNIA GRUNTÓW - 140 000 m²

Spacer wirtualny

KLIKNIJ!

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2

POWIERZCHNIA - 10 450m² | POWIERZCHNIA GRUNTÓW -120 000 m²

Spacer wirtualny

KLIKNIJ!

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 3

POWIERZCHNIA - 2 400m² | POWIERZCHNIA GRUNTÓW - 25 000 m²

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 4

POWIERZCHNIA - 3 000m² | POWIERZCHNIA GRUNTÓW - 13 500 m²

Certyfikaty

CERTYFIKAT

nr: TM 61000457.002

DN INVEST

Właściciel licencji
DN INVEST Dariusz Napieracz
ul. Lipowa 14
44 – 100 Gliwice, PL

Miejsce produkcji
DN INVEST Dariusz Napieracz
ul. Fabryczna 1
49 – 340 Lewin Brzeski, PL

Numer projektu
26100500

Nasze oznaczenie
SD/84944841

Termin ważności
od 12.12.2019 do 11.12.2024

Podstawa badań
EN 16582-1:2015+A1:2021 EN 16582-2:2015

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. oświadcza, że niżej opisany wyrób jest zgodny z wymaganiami przywołanych dokumentów odniesienia:

Prefabrykowane niecki basenowe:

Amur 6,20 x 3,20 x 1,55 m	Emporio 8,50 x 3,70 x 1,50 m
Amur 6,20 x 3,70 x 1,55 m	Eris 5,00 x 3,00 x 1,50 m
Astra 4,00 x 2,40 x 1,25 m	Gocta 4,43 x 2,61 x 1,03 m
Atalia 6,70 x 3,25 x 1,55 m	Hebe 2,35 x 2,35 x 0,86 m
Ceres 6,00 x 3,00 x 1,50 m	Helios 6,30 x 3,25 x 1,55 m
Comfort Pool 9,20 x 5,00 x 1,55 m	Helios 7,50 x 3,25 x 1,55 m
Della 6,30 x 3,25 x 1,50 m	Helios 8,50 x 3,70 x 1,55 m
Della 7,50 x 3,25 x 1,50 m	Helios 9,30 x 3,25 x 1,55 m
Double Venus 8,70 x 3,70 x 1,55 m	Helios 9,95 x 3,70 x 1,55 m

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 347,
41-800 Zabrze, Polska
Tel.: (+48/32) 271 64 89
e-mail: post@pl.tuv.com

Jednostka Certyfikująca

Tomasz Opaszowski

Zabrze, 27.01.2022

TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.pl



Załącznik do certyfikatu TM 61000457.002

Właściciel licencji DN INVEST Dariusz Napieracz
ul. Lipowa 14, 44 – 100 Gliwice

Wyrób Prefabrykowane niecki basenowe

Hera 5,30 x 3,20 x 1,55 m	Monza 7,50 x 3,20 x 1,50 m
Hera 6,30 x 3,20 x 1,55 m	Navara 7,50 x 3,70 x 1,50 m
Hera 7,50 x 3,20 x 1,55 m	Ontario 6,20 x 3,25 x 1,55 m
Hera 8,30 x 3,20 x 1,55 m	Ontario 8,25 x 3,25 x 1,55 m
Hera de Luxe 7,50 x 3,20 x 1,55 m	Ozzy 2,85 x 2,30 x 0,85 m
Kile 7,40 x 3,25 x 1,55 m	Roma 5,00 x 3,00 x 1,45 m
King 6,20 x 3,20 x 1,20 m	Roma 6,00 x 3,00 x 1,40 m
King 6,20 x 3,20 x 1,55 m	Roma 7,00 x 3,00 x 1,50 m
Kleo 5,00 x 3,20 x 1,55 m	Roma + 6,00 x 3,00 x 1,40 m
Kleo 6,00 x 3,20 x 1,55 m	Roma II 9,30 x 3,25 x 1,55 m
Kleo 7,00 x 3,20 x 1,55 m	Roma S 8,00 x 3,00 x 1,50 m
Laofi 8,70 x 3,70 x 1,55 m	Smart Pool 7,50 x 3,70 x 1,55 m
Luna 7,40 x 3,45 x 1,40 m	Venus 5,00 x 3,25 x 1,55 m
Massive 12,50 x 3,70 x 1,55 m	Venus 6,00 x 3,25 x 1,55 m
Modena 8,50 x 3,20 x 1,50 m	Venus 7,00 x 3,25 x 1,55 m

Jednostka Certyfikująca

Tomasz Opaszowski

Zabrze 27.01.2022

TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.pl

Produkcja basenów PoolsFACTORY GROUP została sprawdzona przez niezależną, uznaną na całym świecie, jednostkę certyfikacyjną TÜV Rheinland i uzyskała certyfikat **„Bezpieczeństwo, Produkcja Kontrolo- wana" – ID 0000043751.**

Certyfikat ten potwierdza zgodność naszych działań z europejską normą **EN 16582-1**, która dotyczy weryfikacji produktów pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz normami przedmiotowymi dotyczącymi określonych grup funkcjonalnych.

Testy przeprowadzono pod kątem: trwałości, wytrzymałości i odporności na wstrząsy, stabilności, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz antypoślizgowości.

Daje to naszym Klientom pewność, że nasze produkty są bezpieczne w użytkowaniu oraz cechują się najwyższą jakością wykonania.

TÜVRheinland®
CERTIFIED

Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana

www.tuv.com
ID 0000043751

Certyfikaty

CERT
POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI

CERTYFIKAT

NR: 3276/11/2021/J/C

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice
ZAŚWIADCZA, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO:

DN INVEST DARIUSZ NAPIERACZ
MIEJSCE ZAREJESTROWANIA:
44-100 Gliwice, ul. Lipowa 14
MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI:
49-340 Lewin Brzeski, ul. Powstańców Śląskich 22

WDROŻYŁO I STOSUJE
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY

PN-EN ISO 9001:2015

W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
Produkcja i sprzedaż wyrobów z laminatów.

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Systemów Zarządzania
AC 137
QMS

IAF

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI
od 26.11.2021 do 25.11.2024

Dyrektor ds. Certyfikacji
Aleksandra Czaja

KATOWICE, 26.11.2021

Certyfikat **PN-EN ISO 9001:2015**.

Wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów z laminatu.

Certyfikaty

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Branch 0300 – Pilsen

CERTIFICATE

No. 030 – 060931

About the qualities of a product

Certified quality: **SLIPPERINESS** according to the following test procedures:

DIN 51097 Testing of floor coverings; determination of anti – slip properties wet-loaded barefoot areas; walking method – ramp test

Product: **Flooring swimming pool entrance stairs surface**
type: Helios, Della, Venus, Luna, Double Venus, Ontario, Hera, Kleo, Astra

Producer: STARPOOL, ul. Leszczynskiego 4 lok. 29, 50-078 Wroclaw, Poland

Order: Z 030200404

Achieved values:

Testing samples	Critical angle of slip classification according DIN 51097
VZ 030141303	**> 24° C**

The certificate is issued on the basis of the results of the tests stated in report no. 030–050720 from 24 thNovember 2014
The period of document validity is extended based on the statement of the producer (the same production technology).

Number of pages of certificate: 1
Certificate validity: **till 31st December 2023**
The certificate can be cancelled upon finding non-adherence to the certified parameters of product qualities.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. ZÚS Pobočka Plzeň

Plzeň 1st December 2020 *Stamp of TZUS – branch Pilsen* **Ing. Alexander Trinner** Branch Director

Warning: Without a written consent of the representative of the head of the authorised person, this report must not reproduced otherwise than in its entirety.

Technical and testing construction institute Prague, state enterprise, branch 0300 - Pilsen, Zahradni 15, 326 00 Pilsen, Czech Republic
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax:+420 377 430 347, Internat.:+420 377 244 158, ✉ e-mail: trinner@tzus.cz, www.tzus.cz
Banking details: KB Prague 1 Czech Republic, account number: 1501-931/0100 Co. Id. No.: 000 15679 Tax Co. Id. No.: CZ-00015679

Baseny naszej produkcji posiadają specjalne zabezpieczenie przed poślizgiem zgodnie z wymogami normy DIN 51097, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia osób użytkujących basen. Badania oraz próby zostały przeprowadzone przez renomowaną i niezależną jednostkę certyfikującą **TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA**, potwierdzają fakt, że antypoślizg stosowany na stopniach naszych basenów spełnia wszystkie wymogi prawidłowego wykonania, trwałości oraz bezpieczeństwa.

exclusive POOLS

JOIN THE ELITE!

Czy luksus musi mieć granice?
W dziedzinie designu, wyposażenia i ekskluzywności zdefiniowaliśmy luksus na nowo, czego efektem jest marka ExclusivePools!

ExclusivePools nie ma aspiracji być marką masową. Jej filozofia jest zupełnie inna. To baseny absolutnej klasy premium. Baseny ExclusivePools dla wielu ludzi na całym świecie stały się synonimem doskonałości, wręcz dziełami sztuki. Dla większości są marzeniem, dla wybranych – CELEM.

MASSIVE POOL

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
12.50M	3.70M	1.55M
116 728 ZŁ		

COMFORT POOL

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
9.20M	5.00M	1.55M
94 919 ZŁ		

SMART POOL

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
7.50M	3.70M	1.55M
60 906 ZŁ		



Carbon–Aramid
technology

International Organization for Standardization
ISO
9001

TÜVRheinland
CERTIFIED

Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana

www.tuv.com
ID 0000043751

Star Pool

Your style

Baseny marki **STARPOOL** posiadają wzmocnienie konstrukcji niecki z wykorzystaniem technologii **CARBON / ARAMID** !

LUNA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
7.40M	3.45M	1.40M
37 434 ZŁ		

KILE

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
7.40M	3.25M	1.55M
37 434 ZŁ		

LAOFI

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
8.70M	3.70M	1.55M
54 197 ZŁ		

DOUBLE VENUS

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
8.70M	3.70M	1.55M
54 197 ZŁ		

ONTARIO

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
6.20M	3.25M	1.55M
32 404 ZŁ		
8.25M	3.25M	1.55M
53 638 ZŁ		

DELLA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
6.30M	3.25M	1.50M
32 404 ZŁ		
7.50M	3.25M	1.50M
37 434 ZŁ		

VENUS

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
5.00M	3.25M	1.55M
29 611 ZŁ		
6.00M	3.25M	1.55M
31 846 ZŁ		
7.00M	3.25M	1.55M
36 874 ZŁ		



Carbon-Aramid
technology

International Organization for Standardization
ISO
9001

TÜVRheinland®
CERTIFIED

Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana

www.tuv.com
ID 0000043751

HELIOS

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
6.30M	3.25M	1.55M
32 404 ZŁ		
7.50M	3.25M	1.55M
37 434 ZŁ		
8.50M	3.70M	1.55M
54 197 ZŁ		
9.30M	3.25M	1.55M
50 285 ZŁ		
9.95M	3.70M	1.55M
60 902 ZŁ		

ATALIA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
4.80M	2.4M	1.40M
20 670 ZŁ		
6.70M	3.25M	1.55M
34 639 ZŁ		

POOL4YOU

Basen w każdym domu!

MONZA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
7.50M	3.20M	1.55M
30 728 ZŁ		

NAVARA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
7.50M	3.70M	1.55M
35 757 ZŁ		

MODENA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
8.50M	3.20M	1.55M
35 198 ZŁ		

EMPORIO

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
8.50M	3.70M	1.55M
41 344 ZŁ		

ERIS

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
5.00M	3.00M	1.50M
20 111 ZŁ		

OZZY

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
2.85M	2.30M	0.85M
10 052 ZŁ		

POOL4YOU

Basen w każdym domu!

HERA deLUXE

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
7.50M	3.20M	1.55M
30 728 ZŁ		

ASTRA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
4.00M	2.40M	1.25M
15 082 ZŁ		



ARES

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
4.50M	2.40M	1.40M
16 758 ZŁ		

NERO

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
4.50M	2.40M	1.40M
16 758 ZŁ		

ROMA II

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
9.30M	3.25M	1.55M
37 992 ZŁ		

HEBE

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
2.35M	2.35M	0.86M
8 377 ZŁ		

KING

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
6.20M	3.20M	1.55M
26 258 ZŁ		
6.20M	3.20M	1.20M
23 463 ZŁ		

AMUR

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
6.20M	3.20M	1.55M
26 258 ZŁ		
6.20M	3.70M	1.55M
29 051 ZŁ		

KLEO

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
5.00M	3.20M	1.55M
20 111 ZŁ		
6.00M	3.20M	1.55M
26 258 ZŁ		
7.00M	3.20M	1.55M
30 169 ZŁ		

HERA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
5.30M	3.20M	1.55M
20 111 ZŁ		
6.30M	3.20M	1.55M
26 258 ZŁ		
7.50M	3.20M	1.55M
30 728 ZŁ		
8.30M	3.20M	1.55M
34 081 ZŁ		



International Organization for Standardization ISO 9001

TÜVRheinland CERTIFIED

Bezpieczeństwo Produkcja kontrolowana

www.tuv.com
ID 0000043751

€CONOMY LINE

by POOL4YOU

Basen kąpielowy w ogrodzie bez wydawania dużych pieniędzy? Tak to możliwe dzięki EconomyLine. Jeśli szukasz najniższej ceny to my Ci ją damy!

ROMA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
5.00M	3.00M	1.45M
18 989 ZŁ		
7.00M	3.00M	1.50M
26 540 ZŁ		

ROMA 6

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
6.00M	3.00M	1.40M
21 783 ZŁ		

ROMA +

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
6.00M	3.00M	1.40M
21 783 ZŁ		

ROMA S

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
8.00M	3.00M	1.50M
31 282 ZŁ		

GOCTA

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
4.43M	2.61M	1.03M
14 518 ZŁ		

CERES

DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ
6.00M	3.00M	1.50M
21 783 ZŁ		



International Organization for Standardization ISO 9001

TÜVRheinland CERTIFIED

Bezpieczeństwo Produkcja kontrolowana

www.tuv.com ID 0000043751

ZADASZENIA

Nazwa	Wymiary	Cena BOX*	Cena NOBOX - fabrycznie zmontowane moduły zadaszenia
BASIC MINI	433 x 361 (333) x 100 cm	17 035zł	19 756 zł
BASIC	646 x 361 (333) x 100 cm	19 237 zł	22 309 zł
BASIC+	860 x 471 (429) x 130cm	28 842 zł	33 447 zł
BASIC++	1073 x 571 (515) x 155 cm	41 241 zł	47 839 zł
BASIC+++	1276 x 650 (580) x 175 cm	58 458 zł	67 813 zł

Zadaszenie dostępne w kolorach: Antracyt/Silver

Nazwa	Wymiary	Cena BOX*	Cena NOBOX - fabrycznie zmontowane moduły zadaszenia
BASIC Clear	646 x 361 (333) x 100 cm	25 193 zł	29 225 zł
BASIC+ Clear	860 x 471 (429) x 130 cm	37 265 zł	43 220 zł
BASIC++ Clear	1073 x 571 (515) x 155 cm	52 543 zł	60 956 zł

Zadaszenie dostępne w kolorach: Antracyt/Silver

Nazwa	Wymiary	Cena BOX*	Cena NOBOX - fabrycznie zmontowane moduły zadaszenia
Premium	646 x 407 (379) x 82 cm	20 939 zł	24 288 zł
Premium+	860 x 520 (478) x 100 cm	31 418 zł	36 450 zł

Zadaszenie dostępne w kolorach: Antracyt/Silver

Nazwa	Wymiary	Cena BOX*	Cena NOBOX - fabrycznie zmontowane moduły zadaszenia
Premium Clear	646 x 407 (379) x 82 cm	29 716 zł	34 462 zł
Premium+ Clear	860 x 520 (478) x 100 cm	44 790 zł	51 956 zł

Zadaszenie dostępne w kolorach: Antracyt/Silver

* Cena zadaszenia do samodzielnego montażu

Nazwa	Wymiary	Cena BOX*	Cena NOBOX - fabrycznie zmontowane moduły zadaszenia
Palace Slim Carbon	646 x 390 (362) x 55 cm	36 409 zł	42 242 zł
Palace Slim+ Carbon	860 x 500 (458) x 70 cm	53 017 zł	61 493 zł



Nazwa	Wymiary	Cena BOX*	Cena NOBOX - fabrycznie zmontowane moduły zadaszenia
Modern	646 x 386 (358) x 48 cm	32 455 zł	37 642 zł
Modern+	860 x 450 (408) x 56 cm	45 746 zł	53 071 zł
Modern++	860 x 500 (458) x 58 cm	48 153 zł	55 860 zł

Zadaszenie dostępne w kolorze Antracyt



Nazwa	Wymiary	Cena BOX*	Cena NOBOX - fabrycznie zmontowane moduły zadaszenia
Modern Clear	646 x 386 (358) x 48 cm	40 236 zł	46 669 zł
Modern+ Clear	860 x 450 (408) x 56 cm	54 978 zł	63 777 zł
Modern++ Clear	860 x 500 (458) x 58 cm	57 871 zł	67 131 zł

Zadaszenie dostępne w kolorze Antracyt



Nazwa	Wymiary	Cena
Szyny A, typ AIR	250 cm	1 351 zł
Szyny B, typ AIR	250 cm	1 715 zł
Szyny C, typ AIR	250 cm	2 116 zł

DUŻE WYMIARY ZADASZEŃ DOSTĘPNE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

* Cena zadaszenia do samodzielnego montażu

Nazwa	Wymiary	Cena - zadaszenie do samodzielnego montażu
LUXOR A - 3 moduły	658 x 420 (377) x 75 cm	24 110 zł
LUXOR B - 4 moduły	758 x 455 (398) x 78 cm	30 025 zł
LUXOR C - 4 moduły	868 x 480 (423) x 79 cm	34 120 zł
LUXOR D - 4 moduły	968 x 480 (423) x 82 cm	38 215 zł
LUXOR E - 5 modułów	1068 x 517 (447) x 92 cm	42 765 zł

Zadaszenie dostępne w kolorach: Antracyt/Silver

W zestawie szyny przedłużające 3 m

Realizacje indywidualnych zadaszeń na wymiar, napisz do nas w celu uzyskania wyceny!

MONACO FUTURE

CASABLANCA

Dlaczego warto kupić zadaszenie?

1. BEZPIECZEŃSTWO DLA TWOICH DZIECI I ZWIERZĄT

Zadaszenie basenowe nie tylko zwiększa temperaturę wody, ale także bezpieczeństwo twoich dzieci i zwierząt domowych. Jeśli kupisz basen z zadaszeniem, nie musisz się martwić, że twoje dzieci wpadną do wody. Jeśli twoje dzieci są nad wyraz zaradne, to nawet w tym przypadku możesz spać spokojnie. Wszystkie nasze zadaszenia standardowo są wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed dziećmi.

2. BEZPIECZEŃSTWO DLA TWOICH DZIECI I ZWIERZĄT

Warunki klimatyczne panujące w naszym kraju w miesiącach letnich często są niestabilne i w najgorszym przypadku, taka pogoda może zakończyć wakacyjną atmosferę szybciej, niż się spodziewano. Poza tym będziesz cieszyć się korzystaniem ze swojego basenu znacznie dłużej niż twój sąsiad, a jednocześnie ogrzewać wodę za darmo. W zadaszonym basenie temperatura wody może wzrosnąć o około 8 ° C.

3. CZYSTOŚĆ TWOJEGO BASENU

Czy martwisz się, że posiadanie basenu będzie oznaczało wiele problemów m.in. z utrzymaniem jego czystości i że nie masz wystarczająco dużo czasu, aby odpowiednio się nim zająć? Czy jesteś zmęczony niekończącym się bieganiem w koło basenu, aby usunąć z niego brud lub owady, które się w nim znala- zły? Nawet w tym przypadku zadaszenie przyniesie tylko korzyści. W bardzo dużym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do basenu, co gwarantuje wyższą higieniczną jakość wody. W związ- ku z tym nie tylko oszczędzasz czas, ale także znaczną ilość pieniędzy na chemikalia basenowe.

4. OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

Zakup basenu jest często kosztowny i każdy z pewnością doceni niektóre sposoby oszczędzania na swojej inwestycji, przy jednoczesnym utrzymaniu jej żywotności i jakości wody w basenie. Właśnie dlatego zadaszenie basenu jest jednym z najlepszych pomysłów. Nie tylko chroni przed promieniami UV, zmniejszając w ten sposób rozpuszczanie chloru w wodzie, więc nie jesteś zmuszany do używania nadmiernej ilości substancji chemicznych w basenie, ale także chroni basen przed czynnikami atmosferycznymi i wszelkimi zanieczyszczeniami. W ten sposób jego żywotność zwiększa się wielokrotnie.

//NIEZBĘDNE RZECZY DLA TWOJEGO BASENU

Nabywając przedmioty w naszym życiu wydajemy nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim swoje życie – czas i energię, którą poświęciliśmy na zarobienie tych pieniędzy. Nieprzemyślany zakup basenu bez niezbędnego osprzętu często wiąże się jedynie z rozczarowaniem oraz straconymi nerwami i czasem. Szanuj siebie! Podejmij świadomą decyzję! Poniżej znajdziesz wskazówki w co wyposażony musi być Twój basen, aby spełniał wszystkie Twoje oczekiwania:

PO PIERWSZE I NAJWAŻNIEJSZE – ZAKUP WYDAJNIEJSZEJ

Filtracja w basenie jest jak silnik w samochodzie - jest jego sercem! Zapewne dbasz o swój samochód, więc zadbaj również o Twój basen. Z doświadczenia wiemy, że nie warto oszczędzać na filtracji basenowej, bo w późniejszym czasie wydasz dwa razy tyle i stracisz bardzo dużo czasu. Zamiast cieszyć się swoim basenem będziesz czuł rozczarowanie. Przy wyborze właściwego systemu filtracji, niezbędne jest jego dostosowanie do wielkości basenu, odległość w jakiej będzie znajdować się on od basenu oraz jego wydajność.

ZAKUP POMPY CIEPŁA ORAZ PRZYKRYCIA DLA BASENU

Skoro poświęcasz już czas na zakup basenu zapewne nie będziesz chciał marnować go na czekanie, aż w końcu będzie jakiś słoneczny dzień, abyś mógł z niego skorzystać. Dlatego kolejnymi niezbędnym elementami wyposażenia basenu są pompa ciepła oraz jego przykrycie. Posiadanie tych elementów pozwoli Ci na wydłużenie sezonu o kilka miesięcy, pochmurne dni nie będą Ci straszne a woda będzie miała zawsze idealną temperaturę. Dzięki przykryciu zanieczyszczenia nie dostają się do basenu i zaoszczędzisz na ilości używanej chemii. Dodatkowo dzięki zadaszeniu będziesz miał pewność, że Twoje dzieci i zwierzaki domowe są bezpieczne. Bez tych elementów będziesz się czuł jakbyś jeździł samochodem bez klimatyzacji....

AUTOMATYCZNY ODKURZACZ

O swój basen musisz dbać tak jak o Twój samochód. Nie chcesz, aby był brudny i miał rdze. Raz w tygodniu basen wymaga czyszczenia. Możesz wykonać je za pomocą odkurzacza manualnego i ręcznie wyczyścić ściany i dno basenu... zmęczyć się, poirytować i zmarnować kilka godzin. Możesz również podłączyć automatyczny odkurzacz, położyć się na leżaku i poczytać ulubioną gazetę, a w tym czasie ściany oraz dno basenu będą czyszczone. Odkurzacze pracują samodzielnie, cicho oraz dokładnie.

ZAPEWNIJ SOBIE CODZIENNY TRENING I RELAKS - KUP PRZECIWPRĄD

Twój samochód musi spełniać podstawowe i najważniejsze zadanie czyli jeździć, a Ty w Twoim basenie musisz móc pływać! Nie chcesz zbyt długiego basenu w ogrodzie? To nie oznacza, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z jego funkcji. Przeciwprąd (maszyna pływacka) umożliwi Ci trening pływacki jak w basenie olimpijskim! Dodatkowo funkcja sterowania natężenia strumienia wody pozwoli Ci na przyjemny relaks po treningu.

Akcesoria

/COMFORT TECHNIC BOX

Innowacyjne pomieszczenie na całą technikę filtracyjną oraz akcesoria niezbędne do obsługi basenu. Wykonany w najwyższej jakości i z dbałością o szczegóły praktyczne i wizualne. Comfort Technic Box to również najwyższa ochrona urządzeń przed czynnikami pogodowymi oraz redukcja hałasu o 80%.

Obsługa urządzeń w niewygodnych pozycjach to już przeszłość. Podnieś swój komfort i zyskaj swobodny dostęp i obsługę urządzeń w wygodnej stojącej pozycji.

Dzięki zamontowanym półkom to również idealne miejsce na chemię basenową oraz inne akcesoria. Comfort Technic Box to zakup na całe życie.



Wykonany jako monolit, brak łączeń to 100% szczelność. Wnętrze jest jasne, naturalne i przyjemne dzięki naturalnej sklejce zabezpieczonej lakierem.

Wykonany z wytrzymałego materiału i dodatkowo wzmocniony stelażem stalowym. Klapa wejściowa dwuwarstwowa wyposażona w zamek z kluczem to kolejny element podnoszący bezpieczeństwo użytkowników. Montaż jest prosty i szybki. Stała temperatura wewnątrz bez względu na panujące warunki atmosferyczne dzięki izolacji pianą PUR.

COMFORT TECHNIC BOX

30 030 zł

Akcesoria

/COMFORT TECHNIC BOX

COMFORT TECHNIC BOX	30 030 zł

Akcesoria

/ZESTAWY FILTRACYJNE

FILTR II

620mm

750mm

Filtr poliestrowy klasy Premium, przeznaczony do basenów kąpielowych. Laminowany filtr wykonany z poliestru wzmocnionego ogromną ilością włókna szklanego, zapewniającego sztyw- ność konstrukcji. Produkowany w Europie przez specjalistów, zajmujących się produk- cją filtrów od 30 lat!

Filtr może być montowany przy basenach z wodą słoną. Ciśnienie pracy wynosi 0,6-0,8 bar.

SKRZYNIA FILTRACYJNA

Bez wyposażenia

Kompaktowa skrzynia poliestrowa o wymiarach zewnętrznych 146 x 112 x 100 cm. Służy jako minimalistyczne pomieszczenie techniczne na podstawową technikę basenową. Wystarczająco miejsca na zestaw filtracyjny o maksymalnej średnicy 500mm i półką na pompę do przeciwprądu.

Skrzynia nie posiada otworów, co powoduje, że skrzynia może mieć uniwersalne zastosowanie.

Akcesoria

/ZESTAWY FILTRACYJNE

POMPA AMERICA

13m³/h

17m³/h

Pompa przeznaczona do pracy z wodą basenową i wodą słoną (do 3,5% soli). Charakteryzują się cichą pracą, odpornością na korozję, solidnym uszczelnieniem cylindrowym zabezpieczającym silnik przed wodą basenową. Pompy do filtrów wyposażone są w łapacz włókien (koszyk). Złącze klejone na rurę 50mm. Brak kabla zasilającego w zestawie.

POMPA DISCOVERY

17m³/h

21m³/h

25m³/h

Pompa przeznaczona do pracy z wodą basenową i wodą słoną (do 3,5% soli). Charakteryzują się cichą pracą, odpornością na korozję, solidnym uszczelnieniem cylindrowym zabezpieczającym silnik przed wodą basenową. Pompy do filtrów wyposażone są w łapacz włókien (koszyk). Złącze z gwintem wewnętrznym 2”. Brak kabla zasilającego w zestawie.

ZESTAW FILTRACYJNY

Zawór 4-drogowy 10m³/h - timer

Formowany wtryskowo, polietylenowy zbiornik filtra z zaworem 4-funkcyjnym, pompą odśrodkową i filtrem wstępnym.

FILTRACJA 500

Zawór 6 - drogowy 12m³/h

Formowany wtryskowo, polietylenowy zbiornik filtra z zaworem 6-funkcyjnym, pompą odśrodkową i filtrem wstępnym.

Akcesoria

/ZESTAWY FILTRACYJNE

DYSZA CYRKULACYJNA ABS

Odwracalna dysza do łączenia z rurą o średnicy 50 mm. Regulują kierunek przepływu wody i zwiększają przepływ wody w basenie. Dysza cyrkulacyjna (wykonana z tworzywa) jest niezbędnym elementem wyposażenia basenu w procesie filtracji wody basenowej. Woda po przefiltrowaniu wraca dyszami do basenu.

DYSZA CYRKULACYJNA WHITE STEEL EDITION

Nakładka ze stali nierdzewnej

Dysza z serii WHITE STEEL EDITION daje niepowtarzalny efekt w basenie. Białe elementy z tworzywa, z wykończeniem ze stali nierdzewnej najwyższej jakości AISI 316.

SKIMMER ABS

Klasyczny, biały skimmer wykonany z twardego i trwałego tworzywa sztucznego. Za pomocą skimmera woda basenowa jest pobierana i kierowana do filtra. Skimmer montowany jest przy górnej krawędzi basenu.

SKIMMER SZEROKI ABS

Standardowy skimmer wykonany z twardego i trwałego tworzywa sztucznego. Szersze światło skimmera pozwala na jeszcze bardziej efektowny zbieranie zanieczyszczeń z powierzchni lustra wody.

SKIMMER ABS SZEROKI EURONORM

Najlepszy skimmer w swojej klasie podwyższający poziom wody w niecce basenu. Skimmer jest zgodny z europejską normą EN13451-1-3.

SKIMMER WHITE STEEL EDITION

Nakładka ze stali nierdzewnej

Skimer z serii WHITE STEEL EDITION daje niepowtarzalny efekt w basenie. Białe elementy z tworzywa, z wykończeniem ze stali nierdzewnej najwyższej jakości AISI 316.

LED MINI 4W/12V

Mała lampa LED o średnicy 163 mm wykonana z trwałego tworzywa ABS. Lampa do małych niecek.

LED MINI 4W/12V WHITE STEEL EDITION

Nakładka ze stali nierdzewnej

Halogen basenowy z serii WHITE STEEL EDITION daje niepowtarzalny efekt w basenie. Białe elementy z tworzywa, z wykończeniem ze stali nierdzewnej najwyższej jakości AISI 316. Nakładka ze stali nierdzewnej.

LAMPA LED BIAŁA ABS

12V/15W

Lampa basenowa - światło białe, wykonana z białego, trwałego plastiku.

LAMPA LED BIAŁA WHITE STEEL EDITION

15W/12V

Lampa LED z serii WHITE STEEL EDITION daje niepowtarzalny efekt w basenie. Białe elementy z tworzywa, z wykończeniem ze stali nierdzewnej najwyższej jakości AISI 316.

LAMPA LED RGB ABS DIAMOND

40W/12V

Lampa basenowa wykonana z białego, trwałego plastiku ze zmiennym kolorem światła. Wymaga sterowania (brak w zestawie).

Akcesoria

/OŚWIETLENIE

LAMPA LED RGB WHITE STEEL EDITION

Nakładka ze stali nierdzewnej

Lampa LED, ze zmiennym kolorem światła z serii WHITE STEEL EDITION daje niepowtarzalny efekt w basenie. Białe elementy z tworzywa, z wykończeniem ze stali nierdzewnej najwyższej jakości AISI 316. Wymaga sterowania (brak w zestawie).

TRANSFORMATOR

100W/12V

TRANSFORMATOR

300W/12-14V

Transformator basenowy do lamp halogenowych oraz lamp Led. Dobry transformator w atrakcyjnej cenie zapewniający prawidłową pracę oświetlenia basenowego.

STEROWANIE PILOTEM LAMP LED

120V

Sterownik lamp kolorowych może być kontrolowany przez aplikację na smartfona, wifi (podłączony do sieci lokalnej) lub Bluetooth®. Brio Wil umożliwia również sterowanie światłami za pomocą asystentów głosowych, takich jak Alexa®.

Akcesoria

/SYSTEMY GRZEWCZE

POMPA CIEPŁA INVERTER

Typ 7

Typ 10

Typ 13

Inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności w zależności od warunków pogodowych i nastawy temperatury.

Dzięki trybom Power/Smart/Silent, prędkość pracy sprężarki i wentylatora można zmieniać w celu zmniejszenia hałasu i zużycia energii do 30%.

POMPA CIEPŁA TYP 5 230V

POMPA CIEPŁA TYP 7 230V

POMPA CIEPŁA TYP 10 230V

POMPA CIEPŁA TYP 13 230V

Pompa ciepła do basenu Hydro-Pro z działu Technika basenowa to przyrząd, który jest praktyczny w użyciu, łatwy w montażu, wykonany z trwałych materiałów, przyjazny dla środowiska oraz bardzo wydajny i ekonomiczny, jeśli chodzi podgrzewanie wody basenowej. Podczas użytkowania pompa ciepła do basenu Hydro-Pro może zaoszczędzić do 80% kosztów ogrzewania basenu.

/PRZECIWPRĄD

PRZECIWPRĄD, 2,2KW/400V

PRZECIWPRĄD TAJFUN JET

Przeciwprąd jest niezwykle praktycznym urządzeniem, zwłaszcza przy basenach o niewielkich rozmiarach. Urządzenie to łączy w sobie m. in. takie funkcje jak:

- **możliwość pełnego treningu pływackiego nawet w basenach o nie dużych wymiarach,**
- **bardziej intensywny trening niż przy pływaniu bez użycia przeciwprądu,**
- **hydromasaż,**
- **dzięki możliwości intensywnego treningu pływackiego oraz hydromasażu, urządzenie pozwala wspaniale modelować sylwetkę.**

Urządzenie basenowe jakim jest przeciwprąd działa na zasadzie wytwarzania sztucznego prądu wody dzięki, któremu nawet osoby zaawansowane w treningach pływackich będą mogły efektywnie taki trening wykonać już nie tylko na basenie o wymiarach olimpijskich, ale również w zaciszu własnego domu. Intensywność pływania możemy regulować po przez pływanie w różnych odległościach od urządzenia, im ciało ustawimy bliżej przeciwprądu tym mocniejszy trening wykonamy. Urządzenie to pomaga również rozbijać tkankę tłuszczową oraz modelować sylwetkę. Podczas przyjemnego spędzania czasu w basenie wystarczy nakierować strumień wody na te partie ciała, które chcielibyśmy wymodelować i gotowe.

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY DOLPHIN S100

Odkurzacz basenowy Dolphin S100 – cechy:

- Kosz filtracyjny z wkładami siatkowymi dostępny od góry,
- Duża pojemność kosza zgrubnego umożliwia zebranie wszystkich zanieczyszczeń (liści) podczas jednego cyklu,
- Możliwość zastosowania kosza ultradokładnego,
- Szybkie opróżnianie odkurzacza z wody po wyjęciu, z basenu
- Doskonała skuteczność czyszczenia – aktywna szczotka usuwa większość skupisk glonów i bakterii.

Dane techniczne i zawartość pudełka:
Klasyfikacja wg Maytronics: MASS, Możliwości czyszczenia: Dno i wjeżdżanie na ściany, Napęd: Pojedynczy DIAGNOSTIC, Cykl pracy (czyszczenia): 2 godz., Wydajność pompy: 17 m3/h, Przewód zasilający: 2-żyłowy o długości 15 m, System filtracji: Zgrubny siatkowy kosz filtracyjny, Pojemność kosza filtracyjnego: 3 000 cm^3, Dokładność filtracji: 100 µm, Szczotka aktywna: PVC niebieska, Zasilacz Uniwersalny cyfrowy: BASIC 2015, Napięcie zasilania pierwotne: 220 – 240 V, 50-60 Hz, 2 A, Napięcie zasilania wtórne = 29 V, Moc znamionowa: 120 W, Stopień ochrony zasilacza: IP54, Zdalne sterowanie: Brak, Masa (bez przewodu): 6,5 kg, Wózeczek: Brak, Gwarancja: 24 miesiące + instrukcja obsługi.

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY DOLPHIN S200

Odkurzacz basenowy Dolphin S200 – cechy:
- Kosz filtracyjny zgrubny siatkowy i ultradokładny kartuszowy dostępny od góry – szybkie i łatwe płukanie obu koszy,
- Możliwość oddzielnego zastosowania kosza zgrubnego siatkowego bądź ultradokładnego kartuszowego, a także obu koszy jednocześnie,
- Duża pojemność obu koszy umożliwia zebranie wszystkich dużych zanieczyszczeń (liści) podczas jednego cyklu pracy,
- Niska masa bardzo ułatwia transport i operowanie,
- Szybkie opróżnianie z wody po wyjęciu odkurzacza z basenu,
- Dwustopniowa filtracja przy wykorzystaniu obu koszy filtracyjnych,
- Doskonała skuteczność czyszczenia – aktywna szczotka usuwa większość skupisk glonów i bakterii,
- System sterowania ruchami PowerStream zapewnia całkowite pokrycie dna basenu i efektywne czyszczenie linii wodnej.

Dane techniczne:
Klasyfikacja wg Maytronics: BASIC, Możliwości czyszczenia: Dno, wjeżdżanie na ściany i linia wodna, Napęd: Pojedynczy DIAGNOSTIC, Cykl pracy (czyszczenia): 2 godz., Wydajność pompy: 17 m3/godz., Przewód zasilający: 2-żyłowy o długości 18 m, System filtracji: Zgrubny siatkowy kosz filtracyjny oraz ultradokładny kosz kartuszowy, Pojemność kosza siatkowego: 3 000 cm^3, Dokładność filtracji: 100 µm, Pojemność kosza kartuszowego: 3 500 cm^3, Dokładność filtracji: 50 µm, Szczotka: zwykła i aktywna PVC niebieska, Zasilacz: Uniwersalny cyfrowy BASIC 2015, Napięcie zasilania pierwotne: 220 – 240 V, 50-60 Hz, 2 A, Napięcie zasilania wtórne: = 29 V, Moc znamionowa: 120W, Stopień ochrony zasilacza: IP 54, Zdalne sterowanie: Brak, Masa (bez przewodu): 7,5 kg, Wózeczek: Brak, Gwarancja: 24 miesiące.

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY DOLPHIN S300I

Odkurzacz basenowy Dolphin S300i jest najbardziej zaawansowanym technicznie odkurzaczem z rodziny S-Line. Wyposażony jest w mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem zapewniającym niezawodne skanowanie całego dna i ścian basenu w trakcie cyklu pracy. Odkurzacz pracuje w pełni automatycznie w basenach o różnej wielkości i różnym kształcie, włącznie z basenami posiadającymi wypłycenia (plaże).

Można zaprogramować następujące parametry pracy :
- zegar tygodniowy (powtarzalne rozpoczęcie pracy o wybranej godzinie w wybranym dniu tygodnia), długość cyklu pracy (1,5/2/2,5 godz.),
- zwłokę włączenia odkurzacza (od 1 do 6 godz.) umożliwiającą opadnięcie zanieczyszczeń na dno basenu po wyłączeniu pompy basenowej.

Rodzaje skanowania (czyszczenia):
- regularny – czyszczenie dna i ścian basenu,
- ultra czyszczenie – czyszczenie tylko dna basenu
- tylko dno – zwykłe czyszczenie dna i narożników basenu,
- tylko linia wodna – czyszczenie tylko ścian i linii wodnej.

Dane techniczne:
Klasyfikacja wg Maytronics: CLASSIC, Możliwości czyszczenia: dno, ściany i linia wodna, Napęd: Pojedynczy DIAGNOSTIC, Cykle pracy (czyszczenia): 1,5/2/2,5 godz., Wydajność pompy: 17 m^3/godz,. Przewód zasilający: 3-żyłowy o długości 18 m, System filtracji: Zgrubny siatkowy kosz filtracyjny oraz ultradokładny kosz kartuszowy, Pojemność kosza siatkowego: 3 000 cm^3, Dokładność filtracji: 100 µm, Pojemność kosza kartuszowego: 3 500 cm^3, Dokładność filtracji: 50 µm, Szczotka: zwykła i aktywna PVC niebieska, Zasilacz Cyfrowy ADVANCED 2015 Full, Napięcie zasilania pierwotne: 220 – 240 V, 50-60 Hz, 2A, Napięcie zasilania wtórne: = 29 V, Moc znamionowa: 120W, Stopień ochrony zasilacza: IP 54, Zdalne sterowanie: tak, za pośrednictwem smarfona i aplikacji MyDolphinTM, Masa (bez przewodu): 7,5 kg, Wózeczek: PRO, Gwarancja: 24 miesiące.

Akcesoria

/INNE BASENOWE

KASKADA - WYLEWKA miniBALI

Stal nierdzewna

Wylewka daje strumień wody, który jest zarówno masażem jak i wizualną atrakcją basenu ogrodowego. Wszystkie elementy ze stali wymagają specjalnej konserwacji, aby zapobiec niszczeniu stali. Obowiązkowo należy je uziemiać.

PORĘCZ FX-11 1000mm, STAL AISI-316

100cm, montaż do ściany

Poręcz została tak zaprojektowana aby była funkcjonalna i bezpieczna. Specjalnie dobrany do jej produkcji materiał – stal nierdzewna kwasoodporna typu 316 jest odpowiednią dla basenów stalą austenityczną chromowo-niklowo-molibdenową, odporną na działanie wysokich temperatur i o wyjątkowej odporności na korozję.

PORĘCZ FX-3, STAL AISI-316

montaż do podłoża

Poręcz została tak zaprojektowana aby była funkcjonalna i bezpieczna. Specjalnie dobrany do jej produkcji materiał – stal nierdzewna kwasoodporna typu 316 jest odpowiednią dla basenów stalą austenityczną chromowo-niklowo-molibdenową, odporną na działanie wysokich temperatur i o wyjątkowej odporności na korozję.

TYCZKA TELESKOPOWA

2x120cm

Tyczka teleskopowa wykonana z aluminium pomaga utrzymać basen w czystości. Dzięki swojej uniwersalności pasuje do wszystkich szczotek z naszej oferty.

SZCZOTKA DO ŚCIAN

45cm

Lekka i szeroka szczotka pomoże w usunięciu glonów i innych zanieczyszczeń za ścian basenu. Kompatybilna z aluminiową tyczką teleskopową z naszej oferty.

PIASEK KWARCOWY DO FILTRA

0.4-0.8 25kg

1-1.25 25kg

Piasek, który oferujemy jest specjalnie wyselekcjonowany z odpowiednich frakcji i przeznaczony wyłączenie do filtrów. Zawartość SiO_2 wynosi 98,73%, czystość wg normy DIN.

ODPŁYW BOCZNY

Przyłącze węża EURO

TERMOMETR

Termometr basenowy prosty pozwala na monitorowanie temperatury wody w basenie. Jest nieodzownym elementem wyposażenia basenowego.

SIATKA RĘCZNA DO ZBIERANIA ZNIECZYSZCZEŃ

Siatka do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody w basenach oraz nieckach kąpielowych.

WĄŻ DO ODKURZACZA RĘCZNEGO

ODKURZACZ DNA

Szczotka półokrągła

ODPŁYW DENNY

10cm

Regulowana ilość wypływu wody do 12 m^3/h.

AKTYWNE ZŁOŻE SZKLANE

0.4-1 21kg

1-2 21kg

Akcesoria

ZESTAW PRZECIWPRĄDU	
Klej GRIFFON	1 szt
Czyściwo odtłuszczacz TANGIT	1 szt
Mega Redukcja krótka PVCU	1 szt
Rura ciśnieniowa PVCU	1 szt
Mega Kolano 45° PVCU	4 szt

ZESTAW POMPA	
Kolanko PVC 90°	6 szt
Mufa PVC	2 szt
Rura PVC	1 szt
Trójnik PVC 90°	2 szt
Wąż PVC	1 szt
Klej GRIFFON	1 szt
Zawór kulowy	3 szt
Czyściwo odtłuszczacz TANGIT	1 szt

ZESTAW PODSTAWOWY	
Czwórnik PVC	1 szt
Klej GRIFFON	1 szt
Czyściwo odtłuszczacz TANGIT	1 szt
Kolano PVC 90°	10 szt
Mufa PVC	4 szt
Rura PVC	1 szt
Wąż PVC	1 szt
Zawór kulowy PCV	2 szt
Nypel PVC	3 szt
Trójnik PVC	3 szt

Akcesoria

/FOLIA SOLARYCZNA

FOLIA SOLARYCZNA SZER. 3m	FOLIA SOLARYCZNA SZER. 3,5m
1mb = 3m²	1mb = 3.5m²

Zalety przykrycia lustra wody folią solarną:
zwiększa temperaturę wody w basenie, redukuje parowanie i ochładzanie wody nocą, ogranicza zużycie środków chemicznych, zmniejsza zużycie energii, ogranicza parowanie wody o ponad 98%, ma wpływ na oszczędności finansowe, chroni wodę przed dostawaniem się do niej zanieczyszczeń z powietrza, zmniejsza ślad węglowy dla basenu.
Ochrona przed parowaniem:
Folia solarna wykonana, jest z materiału, który zmniejsza straty wody wynikające z parowania, stanowiąc barierę pomiędzy powierzchnią wody a powietrzem. Parowanie jest odpowiedzialne za utratę ciepła z basenu aż w 70%, co skutkuje nie tylko wychładzaniu się wody basenowej ale również zwiększeniu zapotrzebowania na energię.

/ROLKI

ROLKA ZWIJAJĄCA
Stalowa na kółkach
Do 5m szerokości basenu

Ręczna rolka zwijająca posiadająca statywy z polerowanej stali nierdzewnej, teleskopowe aluminiowe rury zwijające, paski mocujące folię mocowane wkrętami do rury. Dzięki kółkom można ją bez problemu przestawić. Wysokość 50 cm.

ROLKA ZWIJAJĄCA ABS
Tworzywo
Mocowanie do podłoża

Ręczna rolka zwijająca w kolorze białym. Statywy wykonane z tworzywa ABS, aluminiowe rury zwijające łączone teleskopowo. Paski mocowane do rury za pomocą wkrętów, a z folią solarną łączone są za pomocą specjalnych mocowań.

ROLKA ZWIJAJĄCA TEBAS
Stalowa mocowana do podłoża
Do 5m szerokości basenu

Ręczna rolka zwijająca posiadająca statywy z polerowanej stali nierdzewnej, teleskopowe aluminiowe rury zwijające o zwiększonej średnicy, pozwalają na stosowanie na dużych basenach, paski mocujące folię. Wysokość 50 cm.

LAMPA UV

230V/75W

Lampę zakłada się w instalacji filtrującej za filtrem. Aby proces dezynfekcji przebiegał skutecznie woda powinna posiadać mętność nie większą niż 15 mg/dm³. Nadmierne zmętnienie wody ogranicza skuteczność naświetlania. Należy więc stosować skutecznie środki flokujące. Proces bakteriobójczy wykonywany z pomocą lamp UV powinno się wspomagać dozowaniem chloru i regulacją wartości pH, aby uzyskać właściwy efekt polepszenia jakości wody i wydłużyć czas działania procesu. Zaletą stosowania lamp UV jest redukcja nawet do 80% ilości dozowanego chloru, skuteczne niszczenie bakterii, podczas kąpieli żadnych problemów z oczami i reakcjami alergicznymi.

Zalety programatora lampy UV-C:
·Do 35% większa wydajność urządzenia UV-C dzięki odbijaniu promieni ultrafioletowych,
· Wyposażony w lampę UV-C Tech,
· Wykonana ze stali nierdzewnej obudowa o pojemności 316L,
· Łatwość instalacji i konserwacji,
· 2-letni okres gwarancji uwzględniający błędy fabryczne,
· Dostępna również w wersji do wody słonej.

ELEKTROLIZER SOLI LIMPIDO

12-15g, pomiar pH + pompa dozująca

18-26g, pomiar pH + pompa dozująca

Jednym z coraz częściej zadawanych pytań w obszarze techniki basenowej jest zapytanie o alternatywną metodę uzdatniania wody. Taką alternatywą do tabletek z chlorem może być elektroliza soli, aczkolwiek nie jest to metoda bezchlorowa.

Zasadnicza różnica polega na sposobie uzyskania i wprowadzenia chloru do wody. Podczas procesu elektrolizy, do podłączonego do instalacji basenowej elektrolizera wpływa woda basenowa, która miesza się z solą. Następnie, naładowana prądem specjalna elektroda powoduje wydzielanie się z soli chloru gazowego. W wyniku tego procesu woda w basenie jest lekko słona, aczkolwiek nie powoduje żadnego dyskomfortu dla skóry (poziom zasolenia utrzymuje się w granicach 0,2 – 0,5 %, czyli jest dużo mniejszy niż choćby w ludzkiej łzie), a wręcz w krajach jak Australia czy Stany Zjednoczone, gdzie elektrolizę soli stosuje się praktycznie w 90% przypadków, promuje się kąpiele w takiej zasolonej wodzie podkreślając jej dobroczynne i zdrowotne właściwości dla całego organizmu.

Nasze realizacje

Treści zawarte w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie m.in. wyposażenia, kolorystyki i parametrów technicznych oferowanych produktów, a także do zaprzestania sprzedaży wybranych produktów w dowolnym czasie.